TENT COOPERATION TRE. TY

	From the INTERNATIONAL BUREAU
PCT	То:
NOTIFICATION OF ELECTION	United States Patent and Trademark
NOTHIOATION OF ELECTION	Office
(PCT Rule 61.2)	(Box PCT)
	Crystal Plaza 2
	Washington, DC 20231 ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
Date of marting the selection and the selection	I ETATS-ONIS D'AMENIQUE
Date of mailing (day/month/year) 29 January 1999 (29.01.99)	in its capacity as elected Office
International application No.	Applicant's or agent's file reference
PCT/DE98/01409	K 2559
International filing date (day/month/year)	Priority date (day/month/year)
22 May 1998 (22.05.98)	23 May 1997 (23.05.97)
Applicant	
LITTLE, Melvyn et al	
1. The designated Office is hereby notified of its election made	: :
	
X in the demand filed with the International Preliminary	Examining Authority on:
16 December 1	1998 (16.12.98)
in a notice effecting later election filed with the Intern	ational Bureau on:
	· ·
	
2. The election X was	
was not	
made before the expiration of 19 months from the priority of	ate or, where Rule 32 applies, within the time limit under
Rule 32.2(b).	
	Authorized officer
The International Bureau of WIPO	
34, chemin des Colombettes	Kari Huynh-Khuong

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Der Antrag ist bei der zuständigen mit der irk. Vonalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde oder, west wei oder mehr Behörden zuständig sind, bei de vom Anmelder gewählten Behörde einzureichen. Der Anmelder kann den Namen oder den Zweibuchstaben-Code der Behörde auf der nachstehenden Zeile angebei
IPEA/

PCT

KAPITEL II

ANTRAG AUF INTERNATIONALE VORLÄUFIGE PRÜFUNG

nach Artikel 31 des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens:
Der (die) Unterzeichnete(n) beantragt (beantragen), daß für die nachstehend bezeichnete internationale Anmeldung die internationale vorläufige Prüfung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens durchgeführt wird.

Von der mit der i	nternationalen yorläufig	en Prüfung beauftragt	en Behörde auszufüllen	
Bezeichnung der IPEA Eingangsdatum des			ANTRAGS	
Feld Nr. I KENNZEICHNUNG DEI	R INTERNATIONALI	EN ANMELDUNG	Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts K 2559	
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmelo	ledatum (Tag/Monat/Jahr)	(Frühester) Prioritätstag (Tag/Monat/Jahr)	
PCT/DE98/01409	22.5.1998		23.5.1997	
Bezeichnung der Erfindung Mutierter OKT3-Antikörper			I	
Feld Nr. II ANMELDER				
Name und Anschrift: (Familienname. Vorname. Bei der Anschrift sind die	; bei juristischen Personen vollstä Postleitzahl und der Name des S	ndige amtliche Bezeichnung. Staats anzugeben.)	Telefonnr.:	
Deutsches Krebsforschungszentrum Stiftung des öffentlichen Rechts			Telefaxnr.:	
Im Neuenheimer Feld 280 69120 Heidelberg			Fernschreibnr.:	
Staatsangehörigkeit (Staat):	DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE	
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: be LITTLE, Melvyn Fritz-von-Briesen-Str. 10 D-69151 Neckargemünd	ei juristischen Personen vollständige	amuliche Bezeichnung. Bei der A	anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)	
Staatsangehörigkeit (Staat):	GB	Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE	
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: be.	i juristischen Personen vollständige	amtliche Bezeichnung. Bei der A	nschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)	
KIPRIYANOV, Sergey Furtwänglerstr. 3 69121 Heidelberg				
Staatsangehörigkeit (Staat):	RU	Sitz oder Wohnsitz (S	Staat): DE	
Weitere Anmelder sind auf einem Fo	ortsetzungsblatt angegeb	en.		



Blatt Nr. 2.....

Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/01409

Fortsetzung von Feld Nr. II ANMELDER	
Wird keines der folgenden Fel	lder benutzt, so ist dieses Blatt dem Antrag nicht beizufügen.
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen MOLDENHAUER, Gerhard Brückenstr. 41 D-69120 Heidelberg	n Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.
Staatsangehörigkeit (Staat): DE	Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE
	Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.}
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen P	Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Pe	Lersonen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staat):
Weitere Anmelder sind auf einem zusätzlichen	Fortsetzungsblatt angegeben.

Formblatt PCT/IPEA/401 (Fortsetzungsblatt) (Januar 1994; Nachdruck Januar 1998) Siehe Anmerkungen zu diesem Antragsformular

Blatt Nr. . . 4

Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/01409

Feld Nr. III ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT					
Die folgende Person ist X Anwalt gemeinsamer Vertreter					
und ist vom (von den) Anmelder(n) bereits früher bestellt worden und vertritt ihn (sie) auch für die internationale vorläufige Prüfung.					
wird hiermit bestellt; eine etwaige frühere Bestellung eines Anwalts/geme	einsamen Vertreters wird hiermit widerrufen.				
wird hiermit zusätzlich zu dem bereits früher bestellten Anwalt/gemeinsal mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde bestell	men Vertreter, nur für das Verfahren vor der				
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.)	Telefonnr.:				
Dr. Andrea Schüßler	Telefaxnr.:				
HUBER & SCHÜSSLER	Totalia.				
Patentanwälte Patent Attorneys	E				
Truderinger Straße 246 · 81825 München Tel. 089/42 72 47 48 · Fax 089/42 72 47 49	Fernschreibnr.:				
Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Ve Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben wird.	rtreter bestellt ist und statt dessen im obigen				
Feld Nr. IV ERKLÄRUNG BETREFFEND ÄNDERUNGEN					
Der Anmelder wünscht, daß die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte	Behörde*				
i) die internationale vorläufige Prüfung auf der Grundlage der internat eingereichten Fassung aufnimmt.					
ii) die Änderungen nach Artikel 34					
der Beschreibung (Änderungen liegen bei)					
der Ansprüche (Änderungen liegen bei)					
der Zeichnungen (Änderungen liegen bei) berücksichtigt.					
iii) die beim Internationalen Büro eingereichten Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 berücksichtigt (Kopie liegt bei).					
iv) die Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 nicht berücksichtigt, sondern als überholt ansieht.					
den Beginn der internationalen vorläufigen Prüfung bis zum Ablauf von 20 Monaten ab dem Prioritätsdatum aufschiebt, sofern die Behörde nicht eine Kopie nach Artikel 19 vorgenommener Änderungen oder eine Erklärung des Anmelders erhält, daß er keine solchen Änderungen vornehmen will (Regel 69.1 d)). (Dieses Kästchen darf nur angekreuzt werden, wenn die Frist nach Artikel 19 noch nicht abgelaufen ist.)					
* Wenn kein Kästchen angekreuzt wird, wird mit der internationalen vorläufigen Prüf Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung begonnen; wenn eine Ko Artikel 19 und/oder Änderungen der internationalen Anmeldung nach Artikel 34 b Prüfung beauftragten Behörde eingeht, bevor diese mit der Erstellung eines schrift vorläufigen Prüfungsberichts begonnen hat, wird jedoch die geänderte Fassung ver	pie der Änderungen der Ansprüche nach ei der mit der internationalen vorläufigen lichen Bescheids oder des internationalen				
Feld Nr. V BENENNUNG VON STAATEN ALS AUSGEWÄHLTE STAATEN					
Der Anmelder benennt als ausgewählte Staaten alle auswählbaren Staaten (das heißt, alle Staaten, die bestimmt wurden und durch Kapitel II des PCT gebunden sind) ausgenommen					
(Möchte der Anmelder bestimmte Staaten nicht auswählen, sind die Namen oder Zweibuchstaben-Codes dieser Staaten auf den obenstehenden Zeilen anzugeben.)					

Internationales Aktenzeichen Blatt Nr. . 5. . . . PCT/DE98/01409 Feld Nr. VI KONTROLLISTE Dem Antrag liegen folgende Unterlagen für die Zwecke der Von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung internationalen vorläufigen Prüfung bei: beauftragten Behörde auszufüllen erhalten nicht erhalten 1. Änderungen nach Artikel 34 Beschreibung Blätter Ansprüche Blätter Zeichnungen Blätter Begleitschreiben zu den Änderungen nach Artikel 34 Blätter Kopie der Änderungen nach Artikel 19 Blätter 4. Kopie einer Erklärung nach Artikel 19 Blätter 5. Sonstige (einzeln aufführen): Blätter Dem Antrag liegen außerdem die nachstehend angekreuzten Unterlagen bei: unterzeichnete gesonderte Vollmacht Blatt für die Gebührenberechnung Kopie der allgemeinen Vollmacht sonstige (einzeln aufführen): Scheck Begründung für das Fehlen der Unterschrift Feld Nr. VII UNTERSCHRIFT DES ANMELDERS, ANWALTS ODER GEMEINSAMEN VERTRETERS Der Name jeder unterzeichnenden Person ist neben der Unterschrift zu wiederholen, und es ist anzugeben, sofern sich dies nicht aus dem Antrag ergibt, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet. Dr. Andrea Schüßler München, 16.12.1998 Patentanwältin Von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde auzufüllen 1. Datum des tatsächlichen Eingangs des ANTRAGS: 2. Geändertes Eingangsdatum des Antrags aufgrund von BERICHTIGUNGEN nach Regel 60.1.b): Eingangsdatum des Antrags NACH Ablauf von 19 Monaten ab Der Anmel ier wurde Prioritätsdatum; Punkt 4 und Punkt 5, unten, finden keine Anwendung. entsprechend unterrichtet 4. Eingangsdatum des Antrags INNERHALB 19 Monate ab Prioritätsdatum wegen Fristverlängerung nach Regel 80.5. Das Eingangsdatum des Antrags liegt nach Ablauf von 19 Montaten ab Prioritätsdatum, der verspätete Eingang ist aber nach Regel 82 ENTSCHULDIGT. Vom Internationalen Büro auszufüllen Antrag vom IPEA erhalten am:

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE	- PCT			
An HUBER, Bernard Huber & Schüssler Truderinger Strasse 246 D-81825 München GERMANY	MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERMITTLUNG DES INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHTS ODER DER ERKLÄRUNG			
2 3. 047.	(Regel 44.1 PCT) 1998 21. 12. 116×1. 4.1 Absendedatum (Tag/Monat/Jahr) 21/10/1998			
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	21/10/1990			
K 2559	WEITERES VORGEHEN siehe Punkt 1 und 4 unten			
Internationales Aktenzeichen PCT/DE 98/01409	Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 22/05/1998			
DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM STIFTUI	NG			
Einreichung von Änderungen und einer Erklärung nach Der Anmelder kann auf eigenen Wunsch die Ansprüche de Bis wann sind Änderungen einzureichen? Die Frist zur Einreichung solcher Änderungen beträgt	r internationalen Anmeldung ändern (siehe Regel 46):			
Unmittelbar beim Internationalen Büro der WIPO. 34. Felefaxnr.: (41-22) 740.14.35 Nähere Hinweise sind den Anmerkungen auf dem Beiblatt				
	nerchenbericht erstellt wird und daß ihm hiermit die Erklärung nach			
der Widerspruch und die Entscheidung hierüber zusan	er zusätzlichen Gebühr (zusätzlicher Gebühren) nach Regel 40.2 wird nimen mit seinem Antrag auf Übermittlung des Wortlauts sowohl des die Bestimmungsämter dem Internationalen Büro übermittelt worden			
= wated Marde	gt; der Anmelder wird benachrichtigt, sobald eine Entscheidung			
Weiteres Vorgehen: Der Anmelder wird auf folgendes aufmerksam gemacht: Kurz nach Ablauf von 18 Monaten seit dem Prioritätsdatum wird die internationale Anmeldung vom Internationalen Büro veröffent- licht. Will der Anmelder die Veröffentlichung verhindern oder auf einen späteren Zeitpunkt verschieben, so muß gemäß Regel 90 bzw. 90 so vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung eine Erklärung über die Zurücknahme der internationalen Anmeldung oder des Prioritätsanspruchs beim Internationalen Büro eingehen.				
Innerhalb von 19 Monaten seit dem Prioritätsdatum ist ein Antrag Anmelder den Eintritt in die nationale Phase bis zu 30 Monaten se verschieben möchte.	auf internationale vorläufige Prüfung einzureichen, wenn der it dem Prioritätsdatum (in manchen Ämtern sogar noch länger)			
Innerhalb von 20 Monaten seit dem Prioritätsdatum muß der Anm Handlungen vor allen Bestimmungsämtern vornehmen, die nicht ir Anmeldung oder einer nachträglichen Auswahlerklärung ausgewäl Kapitel II des Vertrages nicht verbindlich ist.	inerhalb von 19 Monaton seit dem Prioritätsdatum in der			
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde	Bevollmächtigter Bediensteter			
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL-2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Dominique Parijs			

Diese Anmerkungen sollen grundlegende Hinweise zur Einreichung von Änderungen gemäß Artikel 19 geben. Diesen Anmerkungen liegen die Erfordernisse des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT), der Ausführungs-ordnung und der Verwaltungsrichtlinien zu diesem Vertrag zugrunde. Bei Abweichungen zwischen diesen Anmerkungen und obengenannten Texten sind letztere maßgebend. Nähere Einzelheiten sind dem PCT-Leitfaden für Anmelder, einer Veröffentlichung der WIPO, zu entnehmen.

Die in diesen Anmerkungen verwendeten Begriffe "Artikel", "Regel" und "Abschnitt" beziehen sich jeweils auf die Bestimmungen des PCT-Vertrags, der PCT-Ausführungsordnung bzw. der PCT-Verwaltungsrichtlinien.

HINWEISE ZU ÄNDERUNGEN GEMÄSS ARTIKEL 19

Nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts hat der Anmelder die Möglichkeit, einmal die Ansprüche der internationalen Anmeldung zu ändern. Es ist jedoch zu betonen, daß, da alle Teile der internationalen Anmeldung (Ansprüche, Beschreibung und Zeichnungen) während des internationalen vorläufigen Prüfungsverfahrens geändert werden können, normalerweise keine Notwendigkeit besteht, Änderungen der Ansprüche nach Artikel 19 einzureichen, außer wenn der Anmelder z.B. zum Zwecke eines vorläufigen Schutzes die Veröffentlichung dieser Ansprüche wünscht oder ein anderer Grund für eine Änderung der Ansprüche vor ihrer internationaten Veröffentlichung vorliegt. Weiterhin ist zu beachten, daß ein vorläufiger Schutz nur in einigen Staaten erhältlich ist.

Welche Teile der internationalen Anmeldung können geändert werden?

Im Rahmen von Artikel 19 können nur die Ansprüche geändert werden.

In der internationalen Phase können die Ansprüche auch nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert (oder nochmals geändert) werden. Die Beschreibung und die Zeichnungen können nur nach Artikel 34 vor der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde geändert werden.

Beim Eintritt in die nationale Phase können alle Teile der internationalen Anmeldung nach Artikel 28 oder gegebenenfalls Artikel 41 geändert werden.

Bis wann sind Änderungen einzureichen?

Innerhalb von zwei Monaten ab der Übermittlung des internationalen Recherchenberichts oder innerhalb von sechzehn Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft. Die Änderungen gelten jedoch als rechtzeitig eingereicht, wenn sie dem Internationalen Büro nach Ablauf der maßgebenden Frist, aber noch vor Abschluß der technischen Vorbereitungen für die internationale Veröffentlichung (Regel 46.1) zugehen.

Wo sind die Änderungen nicht einzureichen?

Die Änderungen können nur beim Internationalen Büro, nicht aber beim Anmeldeamt oder der Internationalen Recherchenbehörde eingereicht werden (Regel 46.2).

Falls ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung eingereicht wurde/wird, siehe unten.

In welcher Form können Änderungen erfolgen?

Eine Änderung kann erfolgen durch Streichung eines oder mehrerer ganzer Ansprüche, durch Hinzufügung eines oder mehrerer neuer Ansprüche oder durch Änderung des Wortlauts eines oder mehrerer Ansprüche in der eingereichten Fassung.

Für jedes Anspruchsblatt, das sich aufgrund einer oder mehrerer Änderungen von dem ursprünglich eingereichten Blatt unterscheidet, ist ein Ersatzblatt einzureichen.

Alle Ansprüche, die auf einem Ersatzblatt erscheinen, sind mit arabischen Ziffern zu numerieren. Wird ein Ansprüch gestrichen, so brauchen, die anderen Ansprüche nicht neu numeriert zu werden. Im Fall einer Neunumerierung sind die Ansprüche fortlaufend zu numerieren (Verwaltungsrichtlinien, Abschnitt 205 b)).

Die Änderungen sind in der Sprache abzufassen, in der dieinternationale Anmeidung veröffentlicht wird.

Welche Unterlagen sind den Anderungen belzufügen?

Begleitschreiben (Abschnitt 205 b)):

Die Änderungen sind mit einem Begleitschreiben einzureichen.

Das Begleitschreiben wird nicht zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht. Es ist nicht zu verwechseln mit der "Erklärung nach Artikel 19(1)" (siehe unten, "Erklärung nach Artikel 19(1)").

Das Begleitschreiben ist nach Wahl des Anmeiders in englischer oder französischer Sprache abzufassen. Bei englischsprachigen Internationalen Anmeidungen ist das Begleitschreiben aber ebenfalls in englischer, bei französischsprachigen internationalen Anmeidungen in französischer Sprache abzufassen.

Im Begleitschreiben sind die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen anzugeben. So ist insbesondere zu jedem Ansprüch in der internationallen Anmeldung anzugeben (gleichlautende Angaben zu verschiedenen Ansprüchen können zusammengefaßt werden), ob

- i) der Anspruch unverändert ist;
- ii) der Anspruch gestrichen worden ist;
- iii) der Anspruch neu ist;
- iv) der Anspruch einen oder mehrere Ansprüche in der eingereichten Fassung ersetzt;
- v) der Anspruch auf die Teilung eines Anspruchs in der eingereichten Fassung zurückzuführen ist.

Im folgenden sind Beispiele angegeben, wie Änderungen im Begleitschreiben zu erfäutern sind:

- [Wenn anstelle von ursprünglich 48 Ansprüchen nach der Änderung einiger Ansprüche 51 Ansprüche existieren]:
 Die Ansprüche 1 bis 29, 31, 32, 34, 35, 37 bis 48 werden durch geänderte Ansprüche gleicher Numerierung ersetzt; Ansprüche 30, 33 und 36 unverändert; neue Ansprüche 49 bis 51 hinzugefügt.
- [Wenn anstelle von ursprünglich 15 Ansprüchen nach der Änderung aller Ansprüche 11 Ansprüche existieren]: "Geänderte Ansprüche 1 bis 11 treten an die Stelle der Ansprüche 1 bis 15."
- 3. [Wenn ursprünglich 14 Ansprüche existierten und die Änderungen darin bestehen, daß einige Ansprüche gestrichen werden und neue Ansprüche hinzugefügt werden]: Ansprüche 1 bis 6 und 14 unverändert; Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt. "Oder" Ansprüche 7 bis 13 gestrichen; neue Ansprüche 15, 16 und 17 hinzugefügt; alle übrigen Ansprüche unverändert."
- 4. [Wenn verschiedene Arten von Änderungen durchgeführt werden]: "Ansprüche 1-10 unverändert; Ansprüche 11 bis 13, 18 und 19 gestrichen; Ansprüche 14, 15 und 16 durch geänderten Ansprüch 14 ersetzt; Ansprüch 17 in geänderte Ansprüche 15, 16 und 17 unterteilt; neue Ansprüche 20 und 21 hinzugefügt."

"Erklärung nach Artikel 19(1)" (Regel 46.4)

Den Änderungen kann eine Erklärung beigefügt werden, mit der die Änderungen erläutert und ihre Auswirkungen auf die Beschreibung und die Zeichnungen dargelegt werden (die nicht nach Artikel 19 (1) geändert werden können).

Die Erklärung wird zusammen mit der internationalen Anmeldung und den geänderten Ansprüchen veröffentlicht.

Sie ist in der Sprache abzufassen, in der die internationalen Anmeidung veröffentlicht wird.

Sie muß kurz gehalten sein und darf, wenn in englischer Sprache abgefaßt oder ins Englische übersetzt, nicht mehr als 500 Wörter umfassen

Die Erklärung ist nicht zu verwechseln mit dem Begleitschreiben, das auf die Unterschiede zwischen den Ansprüchen in der eingereichten Fassung und den geänderten Ansprüchen hinweist, und ersetzt letzteres nicht. Sie ist auf einem gesonderten Blatt einzureichen und in der Überschrift als solche zu kennzeichnen, vorzugsweise mit den Worten "Erklärung nach Artikel 19 (1)".

Die Erklärung darf keine herabsetzenden Äußerungen über den inter nationalen Recherchenbericht oder die Bedeutung von in dem Bericht angeführten Veröffentlichungen enthalten. Sie darf auf im internationalen Recherchenbericht angeführte Veröffentlichungen, die sich auf einen bestimmten Anspruch beziehen, nur im Zusammenhang mit einer Änderung dieses Anspruchs Bezug nehmen.

Auswirkungen eines bereits gestellten Antrags auf Internationalevorläufige Prüfung

Ist zum Zeitpunkt der Einreichung von Änderungen nach Artikel 19 bereits ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt worden, so sollte der Anmelder in seinem Interesse gleichzeitig mit der Einreichung der Änderungen beim Internation alen Büro auch eine Kopie der Änderungen bei der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragen Behörde einreichen (siehe Regel 62.2 a), erster Satz).

Augustionale Phase

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, daß bei Eintritt in die nationale Phase möglicherweise anstatt oder zusätzlich zu der Übersetzung der Ansprüche in der eingereichten Fassung eine Übersetzung der nach Artikel 19 geänderten Ansprüche an die bestimmten/ausgewählten Ämter zu übermitteln ist.

Nähere Einzelheiten über die Erfordemisse jedes bestimmten/ausgewählten Amts sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

. Vorab pèr TELEFAX an Nr 089 / 2195 2221 (17 Seit chmeldeamt auszufüllen Internationales Aktenzeichen **ANTRAG** Internationales Anmeldedatum Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Name des Anmeldeamts und "PCT International Application" Patentwesens behandelt wird. Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts (falls gewünscht) (max. 12 Zeichen) K 2559 Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG Mutierter OKT3-Antikörper Feld Nr. II ANMELDER Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Diese Person ist gleichzeitig Erfinder Deutsches Krebsforschungszentrum Telefonnr.: Stiftung des öffentlichen Rechts Telefaxnr.: Im Neuenheimer Feld 280 D - 69120 Heidelberg Fernschreibnr.: Staatsangehörigkeit (Staat): Sitz oder Wohnsitz (Staat): DE Diese Person ist Anmelder alle Bestimalle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme nur die Vereinigten die im Zusatzfeld für folgende Staaten: mungsstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika Staaten von Amerika angegebenen Staaten Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben. Der in diesem Feld in der Anschrift ungegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) Diese Person ist: nur Anmelder LITTLE, Melvyn Anmelder und Erfinder Fritz-von-Briesen-Str. 10 nur Erfinder (Wird dieses Kästchen D - 69151 Neckargemünd (DE) angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.) Staatsangehörigkeit (Staat): Sitz oder Wohnsitz (Staat): GB DΕ Diese Person ist Anmelder alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme alle Bestimnur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika für folgende Staaten: der Vereinigten Staaten von Amerika angegebenen Staaten Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einem Fortsetzungsblatt angegeben. Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRETER; ZUSTELLANSCHRIFT Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder gemeinsamer Vertreter vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als: [Anwalt Name und Anschrift: (Familienname. Vorname: bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeben.) Telefonnr.: 49 89 / 4272 4748 HUBER, Bernard Telefaxnr.: Patentanwälte Huber & Schüßler 49 89 / 4272 4749

eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.

Formblatt PCT/RO/101 (Blatt 1) (Januar 1997: Nachdruck Januar 1998)

(DE)

Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld

München

Truderinger Str. 246

Fernschreibnr.:

Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UN	ND/ODER (WEITERE)	ERFINDER
Wird keines der folgenden Felder benutzt, s	o ist dieses Blatt dem A	Antrag nicht beizufügen.
Name und Anschrift: (Familienname. Vorname: bei juristischen Per. Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name din diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Anmelders. sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitze. KIPRIYANOV, Sergey Furtwänglerstr. 3 D - 69121 Heidelberg (DE)	sonen vollständige amtliche des Staats anzugeben. Der Sitzes oder Wohnsitzes des s angegeben ist.)	Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Käsiche angekreuzi, so sind die nachstehende Angabennichtnötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Si	DE
furfolgende Staaten: mungsstaaten der Vereinigten Sta		nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staater
Name und Anschrift: (Familienname. Vorname: bei juristischen Pers. Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name di in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des S Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes MOLDENHAUER, Gerhard Brückenstr. 41 D - 69120 Heidelberg (DE)	onen vollständige amtliche es Staats anzugeben. Der itzes oder Wohnstitzes des angegeben ist.)	Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästcher angekreuzt. so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Sta	nat):
DE Diese Person ist Anmelder alle Restimmungsstr		DE
für folgende Staaten: mungsstaaten der Vereinigten Staa	ten von Amerika	nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname: bei juristischen Perso Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name de in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Si Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes	nen vollständige amtliche s Staats anzugeben. Der tzes oder Wohnsitzes des angegeben ist.)	Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Käsichen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Sta	at):
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- für folgende Staaten: alle Bestim- mungsstaaten der Vereinigten Staat		nur die Vereinigten die im Zusatzfeld Staaten von Amerika angegebenen Staaten
Name und Anschrift: (Familienname. Vorname: bei juristischen Person Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des in diesem Feld in der Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sit. Anmelders, sofern nachstehend kein Staat des Sitzes oder Wohnsitzes a	Stagte granication Day I	Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Staa	t):
Diese Person ist Anmelder alle Bestim- für folgende Staaten: alle Bestimmungsstaaten alle Bestimmungsstaaten der Vereinigten Staate		ur die Vereinigten die im Zusatzfeld taaten von Amerika angegebenen Staaten
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf einen	n zusätzlichen Fortsetzur	ngsblatt angegeben.

Felo	Nr.	V BESTIMMUNG V STAATEN				
Die ein K	folgen ästchen	den Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden h muß angekreuzt werden):	iermi	vorge	nommen (bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigste	
Reg		s Patent				
	AF	P ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SZ Swasiland UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist				
	EA	Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaid Moldau, RU Russische Föderation. TJ Tadschikist Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT	an. T	. BY E M Turl	Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republi kmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat de	
X	EP	Europäisches Patent: AT Österreich, BE Bel DK Dänemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Fra	gien. nkreid derla	ch, GB nde, P	nd LI Schweiz und Liechtenstein, DE Deutschland B Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland T Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, de	
	OA	OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, C CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, ML Mali und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAI	F Ze . MR Plunc	ntralaf Maure I des P	rikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire etanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Tog PCT ist (falls eine andere Schutzechtsart oder ein sonstier	
NI - 41.					n)	
l		Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges	Verjah	ren gew	runscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):	
		Albanien		LT	Litauen	
		I Armenien		LU		
		Österreich			Lettland	
		Australien	=		Republik Moldau	
		Aserbaidschan			Madaguskar	
		Bosnien-Herzegowina		MK	Die ehemalige jugoslawische Republik	
	BB		_		Mazedonien	
		Bulgarien	Ц		Mongolei	
		Brasilien			/ Malawi	
	BY	 			Mexiko	
		Kanada			Norwegen	
		und LI Schweiz und Liechtenstein			Neuseeland	
	CN			PL		
	CZ	Kuba		PT	Portugal	
		Deutschland		RO RU	Rumänien Russische Föderation	
		Dänemark		SD	Sudan	
ä		Estland		SE	Schweden	
\Box	ES	Spanien		SG	Singapur	
Ħ	FI	Finnland		SI	Slowenien	
ī		Vereinigtes Königreich		SK	Slowakei	
		Georgien		SL	Sierra Leone	
		Ghana		TJ	Tadschikistan	
$\overline{\Box}$		Gambia		TM	Turkmenistan	
ī		Guinea-Bissau			Türkei	
$\overline{\Box}$		Ungarn			Trinidad und Tobago	
$\bar{\Box}$	ID	Indonesien			Ukraine	
$\overline{\Box}$	IL	Israel	\Box		Uganda	
	IS	Island	×		Vereinigte Staaten von Amerika	
X	JР	Japan	_			
	KE	Kenia		UZ	Usbekistan	
		Kirgisistan			Vietnam	
		Demokratische Volksrepublik Korea			Jugoslawien	
_		•			Simbabwe	
	KR	Republik Korea				
		Kasachstan			ir die Bestimmung von Staaten (für die Zwecke eines	
		Saint Lucia	diese	naien s Forn	Patents), die dem PCT nach der Veröffentlichung nblatts beigetreten sind:	
	LK	Sri Lanka				
	LR	Liberia				
	LS	Lesotho				
7.usä					ach Regel 4.9 Absatz hauch alle anderen nach dem	

Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der Bestimmung von

Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung einer Bestimmung erfolgt durch die Einreichung einer Mitteilung, in der diese Bestimmung angegeben wird, und die Zahlung der Bestätigungsgebühr. Die Bestätigung muß beim Anmeldeamt innerhalb der Frist von 15 Monaten eingehen.)

Blatt	NI-			4	
Dian	141.	-			

Feld Nr. VI PRIORITÄTS	ANSI-KUCH	Weitere Prioritätsansprüche sind i	m Zusatzfeld angegeben.	
Die Priorität der folgenden frü	heren Anmeldung(en) wird hiermit	beansprucht:		
Staat (Anmelde- oder Bestimmungsstaat der Anmeldung)	Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)	Aktenzeichen	Anmeldeamt (nur bei regionaler oder internationaler Anmeldung)	
DEUTSCHLAND	23. Mai 1997 (23.05.97)	197 21 700.1	5.	
(2)	(2010010.)			
(3)				
Das Anmeldeamt wird h	<i>angt weraen):</i> iermit ersucht, eine beglaubigte Ab	dem Amı ausgestellt werden soll, das für die Zwe schrift der oben in Zeile(n) <u>1</u> Internationalen Büro zu übermittelr	·	
Feld Nr. VII INTERNATIO	NALE RECHERCHENBEHÖRI	DE		
Recherchenbehörden für die internat die die internationale Recherche durc	herchenbehörde (ISA) (Sind zwei od ionale Recherche zuständig, ist der Name of hführen soll: Zweibuchstaben-Code genüg, wenn eine Recherche (internationale Rechörde beantragt oder von ihr durchge ie Ergebnisse einer solchen früheren Robzw. deren Übersetzung) oder des Recherch Datum (Tag/Monat/Jag/Monat/Ag/	der Behörde anzugeben. ISA / EP gt): ISA / EP lecherche. Recherche internationaler Art fführt worden ist und diese Behörde nun echerche zu stützen. Die Recherche oder henantrags zu bezeichnen.	•	
Feld Nr. VIII KONTROLL	ISTE			
Diese internationale Anmeldu	ng umfaßt: Dieser internationalen	Anmeldung liegen die nachstehend a	angekreuzten Unterlagen bei:	
1. Antrag : 4 2. Beschreibung : 7 3. Ansprüche : 2 4. Zusammenfassung : 1 5. Zeichnungen : 3	Blätter	gemeinen 6. Gesonderte legten Mikr für das Fehlen 7. Sequenzprol und/oder Ar	Gebührenberechnung Angaben zu hinter- oorganismen tokolle für Nucleotide minosäuren (Diskette)	
Insgesamt : 17 Blätter 4. Prioritatsbeleg(e) (durch die Zeilennummer von Feld Nr. VI kennzeichnen): Text für Priobeleg				
Abbildung Nr der Ze	eichnungen (falls vorhanden) soll m	Scheck N nit der Zusammenfassung veröffentli	r. 2003061137 cht werden.	
	T DES ANMELDERS ODER DE			
Der Name jeder unterzeichnenden Per ergibt. in welcher Eigenschaft die Perso	son ist neben der Unterschrift zu wiederh on unterzeichnet.	olen, und es ist anzugeben, sofern sich die	s nicht eindeutig aus dem Antrag	
München, 22. Ma	si 1998	Dr. Bernard Patentania	Huber	
	Vom Anmeldeam	t auszufüllen —		
Datum des tatsächlichen Eing- internationalen Anmeldung: Geöndortes Eingenachtung und			2. Zeichnungen einge-	
 Geändertes Eingangsdatum auf fristgerecht eingegangener Unt zur Vervollständigung dieser in 	erlagen oder Zeichnungen nternationalen Anmeldung:		gangen:	
Datum des fristgerechten Eingar Richtigstellungen nach Artikel	ngs der angeforderten		gegangen:	
5. Vom Anmelder benannte Internationale Recherchenbehö	rde: ISA /	6. Übermittlung des Recherch Zahlung der Recherchenge	nenexemplars bis zur bühr aufgeschoben	
Datum des Eingangs des Aktene Deim Internationalen Büro:	Vom Internationalen B exemplars	Büro auszufüllen		

PCT

-	
 A ald a cont ou cou fill	

BLATT FÜR DIE GEBÜHRENBERECHNUNG Anhang zum Antrag	Internationales Aktenzeichen
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts K 2559	Eingangsstempel des Anmeldeamts
Anmelder	
Deutsches Krebsforschungszentrum	1
BERECHNUNG DER VORGESCHRIEBENEN GEBÜHREN 1. ÜBERMITTLUNGSGEBÜHR 2. RECHERCHENGEBÜHR	150,00 T 2.200,00 S
Die internationale Recherche ist durchzuführen von EPA (Sind zwei oder mehr Internationale Recherchenbehörden für die internationale R ist der Name der Behörde anzugeben, die die internationale Recherche durchfüh	echerche zuständig.
3. INTERNATIONALE GEBÜHR	
Grundgebühr Die internationale Anmeldung enthält 17 Blätter.	
umfaßt die ersten 30 Blätter	,00 b,
Anzahl der Blätter Zusatzblattgebühr	b
über 30 Addieren Sie die in Feld b, und b, eingetragenen Beträge, und tragen Sie die Summe in Feld B ein	800,00 B
Bestimmungsgebühren Die internationale Anmeldung enthält 3 Bestimmungen.	
3 x 184,00 =	552,00 D
Anzahl der zu zahlenden Bestimmungsgebühr Bestimmungsgebühren (maximal 11)	
Addieren Sie die in Feld B und D eingetragenen	1.352,00
Beträge, und tragen Sie die Summe in Feld I ein . (Anmelder aus einigen Staaten haben Anspruch auf eine Ermäßigung der internationalen Gel 75%. Hat der Anmelder (oder haben alle Anmelder) einen solchen Anspruch, so beträgt der i	bührum
einzuragende Gesambetrag 25% der Summe der in Feld B und D eingetragenen Beträge.) 4. GEBÜHR FÜR PRIORITÄTSBELEG	35,00 P
5. GESAMTBETRAG DER ZU ZAHLENDEN GEBÜHREN	
Addieren Sie die in Feldern T. S. I und P eingetragenen Beträge, und tragen Sie die Summe in das nebenstehende Feld ein	3.737,00
	INSGESAMT
Die Bestimmungsgebühren werden jetzt noch nicht gezahlt.	
ZAHLUNGSWEISE	
Abbuchungsauftrag (siehe unten) Bankwechsel	Kupons
(X) Scheck Nr. 2003061137 Barzahlung	Sonstige (einzeln angeben):
Postanweisung Gebührenmarken	
ABBUCHUNGSAUFTRAG (diese Zahlungsweise gibt es nicht bei allen	Anmeldeämtern)
Das Anmeldeamt/ wird beauftragt, den vorstehend ans Konto abzubuchen.	gegebenen Gesamtbetrag der Gebühren von meinem laufenden
wird beauftragt. Fehlbeträge oder Ü Gebühren meinem laufenden Konto	Iberzahlungen des vorstehend angegebenen Gesamtbetrags der zu belasten bzw. gutzuschreiben.
	Ausstellung des Prioritätsbelegs und seine Übermittlung an das
Kontonummer Datum (Tag/Monat/Jahr)	Unterschrift

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

tni .tional Application No

		. P	PCT/DE 98/01409
IPC 6	SIFICATION OF SUBJECT MATTER CO7K16/28 A61K39/395 G01N3	3/577 GO1N33/57	74
Accoraina	to International Patent Classification(IPC) or to both national clas	ssification and IPC	
	SEARCHED		
Minimum of	ocumentation searched (classification system tollowed by classification system)	tication symbols)	
	CU/K		
Documenta	ation searched other than minimum documentation to the extent t	hat such documents are included	In the helds searched
Flactmon			
Elections	pala base consulted during the international search (name of dai	la Dase and, where practical, sea	arch terms used)
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	·	
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	e relevant bassages	Relevant to claim No.
X	S. KIPRIYANOV ET AL.: "Two am mutations in an anti-human CD3 single-chain Fv antibody fragm affect the yield on bacterial	ent that	1-11
	but not the affinity." PROTEIN ENGINEERING.		
	vol. 10. no. 4. April 1997, pa XP002079905 Oxford, GB	ges 445-453.	
	see the whole document		
		-/ 	
			•
			:
,			
	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Patent tamily mem	nbers are iisted in annex.
"A" docume	legories of cited documents : Int defining the general state of the art which is not ered to be of particular relevance	or priority date and no	ed after the international filling date of in conflict with the application but se principle or freory underlying the
E" earlier o	ocument but published on or after the international ate	invention "X" document of particular	relevance; the claimed invention novel or cannot be considered to
CILATION	nt which may throw doubts on pnorthy claim(s) or is cred to establish the publication date of another of or other special reason (as specified)	involve an inventive st "Y" document of particular cannot be considered	tep when the document is taken alone relevance; the claimed invention I to involve an inventive step when the
P° docume	art referring to an oral disclosure, use, exhibition or means an in published prior to the international filing date but an the phoray date claimed	ments, such combinati in the art.	d with one or more other such docu- tion being obvious to a person skilled
	actual completion of theinternational search	"&" document member of the in	nternational search report
7	October 1998	21/10/199	8

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

** 1

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.8, 5818 Patentiaan 2
NL - 2280 HV Rijswik
Tel, (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.
Fex: (+31-70) 340-3016

Nooij, F

Authorized officer

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int tional Application No PCT/DE 98/01409

	INTERNATIONAL SERVICE REPORT	PCT/DE 98/01409
C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	S. KIPRIYANOV ET AL.: "Rapid detection of recombinant antibody fragments directed against cell-surface antigens by flow cytometry." JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS, vol. 196, no. 1, 13 September 1996, pages 51-62, XP002079906 Amsterdam, NL cited in the application see "Material & Methods"	1-11
A .	S. DÜPEL ET AL.: "Isolation of IgG antibody Fv-DNA from various mouse and rat hybridoma cell lines using the polymerase chain reaction with a simple set of primers." JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS, vol. 175, no. 1, 30 September 1994, pages 89-95, XP002079907 Amsterdam, NL cited in the application see tables	1-11
Α	WO 94 29350 A (THE GOVERNMENT OF THE U.S.A.) 22 December 1994 see table 8 see claims	1-11
A	WO 94 28027 A (ARCH DEVELOPMENT CORPORATION) 8 December 1994 see the whole document	1-11
Α	D. KROON ET AL.: "Identification of sites of degradation in a therapeutic monoclonal antibody by peptide mapping." PHARMACEUTICAL RESEARCH, vol. 9, no. 11, November 1992, pages 1386-1393, XP002079908 Stuttgart, Deutschland see the whole document	1-11

BEST AVAILABLE COPV

BEST AVAILABLE COPY

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/DE98/01409

Box I	Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)
This inte	mational search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:
1.	Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:
	See Additional Matter PCT/ISA/210
2.	Claims Nos.: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:
3.	Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).
Box II	Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)
This Inte	mational Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:
1.	As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.
2.	As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.
3.	As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:
	, ·
4.	No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:
Remark	on Protest The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.
	No protest accompanied the payment of additional search fees.

PCT/DE98/01409

Although Claims 10 (fully) and 11 (in part) relate to a method for treatment of the human or animal body, and although Claim 11 (in part) relates to a diagnostic method which is carried out on the human or animal body, the search was carried out and was based on the cited effects of the compound/composition.

	Info	mation on patent family mem	bers	l	Application No 98/01409
Patent document cited in search repor	1	Publication date		atent family member(s)	Publication date
WO 9429350	Α	22-12-1994	US	5747654 A	05-05-1998
			AT	169932 T	15-09-1998
			AU	682705 B	16-10-1997
			AU	7246494 A	03-01-1995
			CA	2164984 A	22-12-1994
			DE	69412614 D	24-09-1998
			EP.	0703926 A	03-04-1996
			JP	9502862 T	25-03-1997
WO 9428027	 A	08-12-1994	AU	7098094 A	20-12-1994
			CA	2163989 A	08-12-1994
•			EP	0700402 A	13-03-1996
	-		JP	9501824 T	25-02-1997



PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) (51) Internationale Patentklassifikation 6: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 98/52975 C07K 16/28, A61K 39/395, G01N A1 (43) Internationales 33/577, 33/574 Veröffentlichungsdatum: 26. November 1998 (26.11.98) (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE98/01409 (81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, (22) Internationales Anmeldedatum: 22. Mai 1998 (22.05.98) NL, PT, SE). (30) Prioritätsdaten: Veröffentlicht 197 21 700.1 23. Mai 1997 (23.05.97) DE Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen ausser US): eintreffen. (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM STIFTUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS [DE/DE]; Im Neuenheimer Feld 280, D-69120 Heidelberg (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LITTLE, Melvyn [GB/DE]; Fritz-von-Briesen-Strasse 10, D-69151 Neckargemund (DE). KIPRIYANOV, Sergey [RU/DE]; Furtwänglerstrasse 3, D-69121 Heidelberg (DE). MOLDENHAUER, Gerhard [DE/DE]; Brückenstrasse 41, D-69120 Heidelberg (DE). (74) Anwalt: HUBER, Bernard; Huber & Schüßler, Truderinger Strasse 246, D-81825 München (DE). (54) Title: MUTATED OKT3 ANTIBODY

- (54) Bezeichnung: MUTIERTER OKT3-ANTIKÖRPER
- (57) Abstract

The invention relates to an H100A position point-mutated OKT3 antibody, and to a method for the production and use thereof.

Die vorliegende Erfindung betrifft einen durch eine Punktmutation an Position H100A mutierten OKT3-Antikörper, Verfahren zu seiner Herstellung sowie seine Verwendung.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

l							
AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegai
ΑU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH -	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	1E	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL,	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
СН	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	ΥU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neusceland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
Cυ	Kuba ,	KZ	. Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
20	Parkers 4						

WO 98/52975 PCT/DE98/01409

Mutierter OKT3-Antikörper

Die vorliegende Erfindung betrifft einen durch eine Punktmutation an Position H100A mutierten OKT3-Antikörper, Verfahren zu seiner Herstellung sowie seine Verwendung.

5

10

15

20

25

OKT3 ist ein aus Maus stammender monoklonaler Antikörper vom IgG 2a-Typ, der ein Epitop einer ε-Untereinheit des menschlichen CD3-Komplexes erkennt (Kung et al., Science 206, S. 347-349 (1979); Van Wauwe et al., J. Immunol. 124, S. 2708-2713 (1980); Transy et al., Eur. J. Immunol. 19, S. 947-950 (1989)). Das Verfahren, den monoklonalen Antikörper aus dem entsprechenden Hybridom zu erhalten, ist in diesen Druckschriften im Detail beschrieben. Außerdem wurde die OKT3 produzierende Hybridomazellinie am 26. April 1979 unter der ATCC-Nummer CRL 8001 bei der American Type Culture Collection, 12301 Parklawn Drive, Rockville, MD, 20852 von der Inhaberin des EP-Patents 0 018 795 hinterlegt. OKT3 wird seit langem benutzt, um eine T-Zellantwort zu unterdrücken und dadurch die Abstoßung von Transplantaten zu verhindern (Thistlethwaite et al., Transplantation 38, S. 695-701 (1984); Woodle et al., Transplantation 51, S. 1207-1212 (1991)). Andererseits kann durch OKT3 auch eine T-Zell-Aktivierung und Proliferation ausgelöst werden, die Effektorzellen anregt, was bei der adoptiven Krebs-Immuntherapie eingesetzt werden kann (Yannelly et al., J. Immunol. Meth. 1, S. 91-100 (1990)). OKT3 wurde sowohl alleine als auch als Komponente eines bispezifischen Antikörpers eingesetzt, um cytotoxische T-Lymphozyten gegen Tumorzellen oder Virus-infizierte Zellen zu richten (Nitta et al., Lancet 335, S. 368-376 (1990); Sanna et al., Bio/Technology 13, S. 1221-1224 (1995)). Außerdem sind auch humanisierte Versionen des OKT3monoklonalen Antikörpers, die in COS-Zellen exprimiert wurden, bekannt (Woodle et al., J. Immunol. 148, S. 2756-2763 (1992); Adair et al., Human. Antibod. Hybridomas, S. 41-47 (1994)). Bisher bestand aber das Problem, daß OKT3 keine ausreichende Stabilität aufweist und inbesondere sich nicht in bekannten

rekombinanten Expressionssystemen stabil und in genügender Menge exprimieren läßt.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand deshalb darin, OKT3 rekombinant zu exprimieren und einen Antikörper zu erhalten, der eine befriedigende Stabilität aufweist.

Die Aufgabe wird durch die Gegenstände der Patentansprüche gelöst.

Von den Erfindern wurde gefunden, daß durch Einbringen einer Punktmutation an Position H100A der Aminosäureşequenz von OKT3 die Stabilität um ein Vielfaches zunimmt. Diese Punktmutation betrifft den Austauch von Cystein gegen eine andere polare Aminosäure, bevorzugt Serin, in der Aminosäuresequenz von OKT3.

15

20

25

10

5

Zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Antikörpers wird von mRNA aus frisch subklonierten Hybridomazellen von OKT3 ausgegangen. Die cDNA wird nach den dem Fachmann bekannten Methoden, die beispielsweise in Dübel et al., J. Immunol. Methods 175, S. 89-95 (1994) beschrieben wurden, hergestellt. Die für die variable Domäne der leichten Kette kodierende DNA kann mittels PCR unter Verwendung geeigneter Primer, z.B. mittels der Primer Bi5 and Bi8, die an den aminoterminalen Teil der konstanten Domäne der κ-Kette und die "Framework 1 (FR1)-Region der variablen Domäne der κ-Kette hybridisieren, hergestellt werden (Dübel et al., vgl. vorstehend). Für die Amplifikation der DNA, die für die variable Domäne der schweren Kette codiert, können beispielsweise der Primer Bi4, der an den aminoterminalen Teil der konstanten Domäne 1 der γ-Kette hybridisiert (Dübel et al., vgl. vorstehend) und der Primer Bi3f, der an die FR1-Region der schweren Kette hybridisiert (Gotter et al., Tumor Targeting 1, S. 107-114 (1995), verwendet werden.

30

Die amplifizierte DNA wird danach in einen für die Sequenzierung und für "sitespecific mutagenesis" geeigneten Vektor, wie er dem Fachmann bestens bekannt sind, inseriert. Beispielsweise kann der von der Firma Stratagene vertriebene Vektor pCR-Skript SK(+) verwendet werden. Mutationen werden in der von OKT3 stammenden v_H-Domäne durch gerichtete Mutagenese ("site specific mutagenesis") eingebracht. Die dafür notwendigen Bedingungen sind dem Fachmann bekannt, beispielsweise auch in Kunkel et al., Meth. Enzymol. <u>154</u>, S. 367-382 (1987) beschrieben. Die Aminosäuresubstitution an der Position H100A von OKT3 (Austausch von Cystein) wird geeigneterweise unter Verwendung des Primers SK1 5'-GTAGTCAAGGCTGTAATGATCATC durchgeführt, falls ein Austausch gegen Serin an dieser Position ausgeführt werden soll.

10

15

5

Die so veränderte DNA kann danach in einen Vektor bzw. Expressionsvektor kloniert werden. Beispiele solcher sind dem Fachmann bekannt. Im Falle eines Expressionsvektors sind dies pGEMEX, pUC-Derivate oder pET3b. Für die Expression in Hefe sind z.B. pY100 und Ycpad 1 zu nennen, während für die Expression in tierischen Zellen z.B. pKCR, pEFBOS, cDM8 und pCEV4 anzugegeben sind. Für die Expression in Insektenzellen eignet sich besonders der Baculovirus-Expressionsvektor pAcSGHisNT-1. Die Expression in E. coli ist erfindungsgemäß bevorzugt, wofür vorzugsweise der in Fig.1 gezeigte Vektor pHOG21 (Kipriyanov et al., J. Immunol. Methods 196, S. 51-62 (1996) eingesetzt wird, worin das mutierte OKT3-Einzelketten(scFv)-Gen als Ncol/BamHI DNA-Fragment insertiert ist. Es kommt zur Expression eines an der Position 100 A (Kabat-Nummerierungssystem) mutierten einzelkettigen Antikörpers OKT3, der die in Fig. 2 gezeigte Sequenz aufweist.

25

20

Der Fachmann kennt geeignete Zellen, um eine in einem Expressionsvektor vorliegende DNA zu exprimieren. Beispiele solcher Zellen umfassen die E. coli-Stämme HB101, DH1, x1776, JM101, JM109, BI21 und SG 13009, den Hefestamm Saccharomyces cerevisiae und die tierischen Zellen 3T3, FM3A, CHO, COS, Vero und Hela sowie die Insektenzellen sf9. Bevorzugt ist die Verwendung der von der Firma Stratagene vertriebenen XL1-Blue E. coli-Zellen.

30

Der Fachmann weiß, in welcher Weise eine DNA in einen Expressionsvektor

5

10

15

20

30

inseriert werden muß. Ihm ist auch bekannt, daß diese DNA in Verbindung mit einer für ein anderes Protein bzw. Peptid kodierenden inseriert werden kann, so daß die DNA in Form eines Fusionsproteins exprimiert werden kann, beispielsweise in Form eines His-Fusionsproteins. Die dafür notwendige Information ist im vorzugsweise verwendeten Plasmid pHOG21 enthalten. Weiter kann die mutierte Form von OKT3 in Form eines bispezifischen Antikörpers, z.B. in Verbindung mit einem Antikörper gegen menschlichen CD19-Komplex vorliegen. Die Sequenz eines solchen bispezischen Antikörpers ist in Fig. 3 gezeigt.

Erfindungsgemäße Antikörper zeichnen sich dadurch aus, daß sie mittels rekombinanter Methoden in ausreichender Menge hergestellt werden können und eine im Vergleich zum unmutierten monoklonalen Antikörper OKT3 größere Stabilität aufweist. Diese äußert sich beispielsweise darin, daß der mutierte Antikörper auch noch nach einem Monat Lagerung bei 4°C in PBS kaum von seiner ursprünglichen Bindungsaffinität eingebüßt hat, wohingegen OKT3 unter diesen Bedingungen bereits deutlich an Bindungsaffinität verloren hat (46%). Außerdem hat der erfindungsgemäße Antikörper den Vorteil, daß er als Einzelkettenantikörper (scFv) eine schnellere Blut-Clearance und eine bessere Tumorpenetration aufweist. Weiter sind ScFv's sehr nützliche Moleküle, um Arzneistoffe, Toxine oder Radionuklide an Tumorstellen zu bringen, was in der Tumordiagnostik und therapie wichtig ist.

Die vorliegende Erfindung wird weiter anhand der Figuren beschrieben.

25 Fig. 1: Plasmid pHOG21

wobei die verwendeten Abkürzungen folgende Bedeutungen haben:

Ap^R:

Ampicillin-Resistenzgen

c-myc:

Sequenz codierend für ein Epitop, das durch

den monoklonalen Antikörper 9E10 (Cambridge Research Biochemicals, Cambridge, Großbritan-

nien) erkannt wird

ColE1:

Ursprung der DNA-Replikation

WO 98/52975

PCT/DE98/01409

- 5 -

fl IG:

Intergene Region des f1-Phagen

Hise:

Sequenz codierend für 6 Histidinreste

linker:

Sequenz codierend für 17 Aminosäuren, die die

 v_{H^-} und v_L -Domäne verbindet

5

pelB:

Signalpeptidsequenz für bakterielle Pektatlyase

P/0:

Wildtyp-Lac-Promotor/Operator

Fig. 2:

Nukleotid- und abgeleitete Aminosäuresequenz des mutierten

OKT3-Einzelkettenantikörpers

10

Fig. 3:

Bispezifischer Antikörper zusammengesetzt aus mutiertem OKT3

und anti-CD19

15 Die Erfindung wird weiter anhand des Beispiels erläutert.

BEISPIEL 1: Herstellung eines erfindungsgemäßen Antikörpers

20

25

Die Isoloation von mRNA aus frisch subklonierten Hybridomazellen von OKT3

und die cDNA-Synthese wurde, wie in "Dübel et al., J. Immunol. Methods 175, S. 89-95 (1994)" beschrieben durchgeführt. Die für die variable Domäne der

leichten Kette kodierende DNA wurde mittels PCR unter Verwendung der Primer

Bi5 and Bi8, die an den aminoterminalen Teil der konstanten Domäne der κ-Kette

und die "Framework 1 (FR1)-Region der variablen Domäne der x-Kette hybridis-

ieren, hergestellt (Dübel et al., vgl. vorstehend). Für die Amplifikation der DNA,

die für die variable Domäne der schweren Kette codiert, wurde der Primer Bi4, der an den aminoterminalen Teil der konstanten Domäne 1 der y-Kette hybri-

disiert (Dübel et al., vgl. vorstehend) und der Primer Bi3f, der an die FR1-Region

der schweren Kette hybridisiert (Gotter et al., Tumor Targeting 1, S. 107-114

30 (1995), verwendet. Das 50 μ l Reaktionsgemisch enthielt 10 pmol jedes Primers

und 50 ng Hybridoma cDNA, 100 µM jedes der dNTPs, 1x Vent-Puffer (Boehringer Mannheim), 5 µg BSA und 1 U Vent DNA-Polymerase. Es wurden 30 Zyklen

WO 98/52975

5

10

15

20

25

30

- 6 -

PCT/DE98/01409

je 1 Minute bei 95°C, 1 Min. bei 55°C und 2 Minuten bei 75°C in einem PCR-Thermozykler durchgeführt. Die amplifizierte DNA wurde mit einem QIA-quick PCR-Reiningungskit (Qiagen, Hilden) gereinigt.

Die amplifizierte DNA wurde danach in den von der Firma Stratagene vertriebenen Vektor pCR-Skript SK(+), der mit dem Restriktionsenzym Srfl geschnitten worden war, "blunt-end" ligiert. Mutationen wurden in der von OKT3 stammenden v_H-Domäne durch gerichtete Mutagenese ("site specific mutagenesis") eingebracht (Kunkel et al., Meth. Enzymol. <u>154</u>, S. 367-382 (1987)). Die Aminosäuresubstitution an der Position H100A von OKT3 (Austausch von Cystein gegen Serin) wurde unter Verwendung des Primers SK1 5'-GTAGT-CAAGGCTGTAATGATCATC durchgeführt.

Für die Expression der erhaltenen mutierten DNA wurde der in Fig.1 gezeigte Vektor pHOG21 (Kipriyanov et al., J. Immunol. Methods 196, S. 51-62 (1996) eingesetzt, worin das mutierte OKT3-Einzelketten(scFv)-Gen als Ncol/BamHI DNA-Fragment inseriert ist. XL1-Blue E. coli-Zellen (Stratagene) wurden mit diesem Expressionsvektor transformiert und über Nacht in 2xYT-Medium mit 50 μ g/ml Ampicillin und 100 mM Glucose (2xYT_{GA}) bei 37°C wachsengelassen. Verdünnungen (1:50) der Übernachtkulturen in 2xYT_{GA} wurden bei 37°C unter Schütteln bei 37°C wachsengelassen. Sobald die Kulturen OD₆₀₀ = 0,8 erreichten, wurden die Bakterien durch Zentrifugation bei 1500 g für 10 Minuten and 20°C pelletiert und im gleichen Volumen frischem 2xYT-Medium enthaltend 50µg/ml Ampicillin und 0,4 M Sucrose resuspendiert. Es wurde IPTG auf eine Endkonzentration von 0,1 mM zugesetzt und das Wachstum bei Raumtemperatur für 20 Std. fortgesetzt. Die Zellen wurden durch Zentrifugation bei 5000g für 10 Minuten und 4°C geerntet. Der Kulturüberstand wurde auf Eis aufbewahrt. Um lösliche periplasmatische Proteine zu isolieren, wurden die pelletierten Bakterien in eiskaltem 50 mM Tris-HCl, 20% Sucrose, 1 mM EDTA, pH 8,0 (5% des Ursprungsvolumens) aufgenommen. Nach einer Stunde Inkubation auf Eis mit gelegentlichem Rühren wurden Spheroplasten bei 30000 g für 30 Minuten und 4°C abzentrifugiert, wobei der lösliche periplasmatische Extrakt als ÜberWO 98/52975 PCT/DE98/01409

- 7 -

stand und die Spheroplasten plus unlösliches periplasmatisches Material als Pellet anfielen. Der vorstehend auf Eis aufbewahrte Kulturüberstand und der lösliche periplasmatische Extrakt wurden kombiniert und durch eine zusätzliche Zentrifugation (30000 g, 4°C, 40 Min.) geklärt. Nach Filtrationen durch Glasfilter mit einer Porengröße von 10-16 μ m und dann 0,2 μ m wurde das Volumen 10-fach durch Konzentration mit Amicon YM10 Membranen (Amicon, Witten). Der konzentrierte Überstand wurde durch Zentrifugation geklärt und gegen 50 mM Tris-HCI, 1 M NaCl, pH 7,0 bei 4°C dialysiert. Immobilisierte Metall-Affinitätschromatografie (IMAC) wurde bei 4°C unter Verwendung einer 5 ml Säule von chelatisierender Sepharose (Pharmacia) beladen mit Ni²⁺ und equilibriert mit 50 mM Tris-HCl, 1 M NaCl, pH 7,0 (Startpuffer) durchgeführt. Auf der Säule adsorbiertes Material wurde mit 50 mM Tris-HCl, 1 M NaCl, 250 mM Imidazol, pH 7,0 eluiert. Nach Pufferwechsel zu 50 mM MES, pH 6,0 wurde das Protein weiter auf einer Mono S Ionenaustauschsäule (Pharmacia) gereinigt. Der erfindungsgemäße gereinigte scFv-Antikörper wurde in PBS (15 mM Natriumphosphat, 0,15 M NaCl, pH 7,4) dialysiert. Für einen längere Aufbewahrung wurde der Antikörper in Anwesenheit von BSA (Endkonzentration 10 mg/ml) eingefroren und bei -80°C gelagert.

20

15

5

10

PCT/DE98/01409

Patentansprüche

5

 Monoklonaler Antikörper gekennzeichnet durch einen Austausch von Cystein gegen eine andere polare Aminosäure an Position H100A des unter der Bezeichnung bekannten Antikörpers OKT3.

10

2)

- Monoklonaler Antikörper, dadurch gekennzeichnet, daß die polare Aminosäure Serin ist.
- 3) Monoklonaler Antikörper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß dieser die in Fig. 2 angegebene Sequenz aufweist.

15

4) Verfahren zur Herstellung des monoklonaler Antikörpers nach einem der Ansprüche 1 bis 3 gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:

20

 a) Gewinnen von mRNA aus frisch subklonierten Hybridomazellen von OKT3 und Umschreibung zu cDNA

 Amplifikation der für die variablen Domänen der leichten und schweren Kette kodierenden DNA mittels PCR unter Verwendung geeigneter Primer,

25

 Klonierung der unter b) erhaltenen DNA in einen zur gerichteten Mutagenese geeigneten Vektor sowie Einführung der gewünschten Mutation unter Verwendung geeigneter Primer,

30

d) Insertion der unter c) erhaltenen mutierten DNA in einem Expressionsvektor und Expression in einem geeigneten Expressionssystem.

- 5) Verfahren nach Anspruch 4, wobei die in Schritt b) verwendeten Primer Bi5, Bi8, Bi4 und Bi3f sind.
- 6) Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei der in Schritt c) verwendete Vektor pCR-Skript SK(+) ist.
 - 7) Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, wobei in Schritt c) der Primer SK1 5'-GTAGTCAAGGCTGTAATGATCATC verwendet wird.
- 10 8) Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7, wobei der in Schritt d) verwendete Expressionsvektor pHOG21 ist.
 - 9) Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 8, wobei die Expression in XL1-Blue E. coli-Zellen erfolgt.

15

5

- 10) Verwendung des monoklonalen Antikörpers nach einem der Ansprüche 1 bis 3 zur Verminderung oder Ausschaltung einer Transplantatabstoßung durch einen Organtransplantatempfänger.
- 20 11) Verwendung des monoklonalen Antikörpers nach einem der Ansprüche 1 bis 3 in der Tumordiagnostik oder -therapie.




Fig.

```
EcoRI
              RBS
                           PelB leader
131 GAATTCATTAAAGAGGAGAAATTAACCATGAAATACCTATTGCCTACGGCAGCCGCTGGCT
                         1 M K Y L L P T A A A G
                                      Pstl
                                    Pvull
                        Ncol
                                           VH anti-CD3
192 TGCTGCTGCGGCGCCGGCCATGGCGCAGGTGCAGCTGCAGCAGTCTGGGGCTGAA
 12 L L L A A Q P A M A Q V Q L Q Q S G A E
                Frame-H1
254 CTGGCAAGACCTGGGGCCTCAGTGAAGATGTCCTGCAAGGCTTCTGGCTACACCTTTACTAG
 33 L A R P G A S V K M S C K A S G Y T F T
        CDR-H1
                               Frame-H2
316 GTACACGATGCACTGGGTAAAACAGAGGCCTGGACAGGGTCTGGAATGGATTGGATACA
 53 Y T M H W V K Q R P G Q G L E W I G Y
                   CDR-H2
375 TTAATCCTAGCCGTGGTTATACTAATTACAATCAGAAGTTCAAGGACAAGGCCA
 73 I N P S R G Y T N Y N O K F K D K A
           Frame-H3
429 CATTGACTACAGACAAATCCTCCAGCACAGCCTACATGCAACTGAGCAGCCTGACATCTGAG
 91 T L T T D K S S S T A Y M Q L S S L T S E
       Pstl
                                      CDR-H3
491 GACTCTGCAGTCTATTACTGTGCAAGATATTATGATGATCATTACAGCCTTGACTAC
112 D S A V Y Y C A R Y Y D D H Y S L D Y
           Frame-H4
                                  CH1
                                            HindIII
                                                   Yol linker
548 TGGGGCCAAGGCACCACTCTCACAGTCTCCTCAGCCAAACAACACCCAAGCTTGAAGAAGG
131 ▶ W G Q G T T L T V S S A K T T P K L E E G
                      E∞RV
                      VL anti-CD3
                Mlul
                                           Frame-L1
610 TGAATTTTCAGAAGCACGCGTAGATATCGTGCTCACTCAGTCTCCAGCAATCATGTCTGCAT
151 E F S E A R V D I V L T Q S P A I M S A
                         Psti
                                        CDR-L1
672 CTCCAGGGGAGAAGGTCACCATGACCTGCAGTGCCAGCTCAAGTGTAAGTTACATGA
172 P G E K V T M T C S A S S S V S Y M
           Frame-L2
                                                  CDR-L2
729 <u>AC</u>TGGTACCAGCAGAAGTCAGGCACCTCCCCCAAAAGATGGATTTATGACACATCCAAA
191 N W Y Q Q K S G T S P K R W I Y D T S
                                   Frame-L3
788 CTGGCTTCTGGAGTCCCTGCTCACTTCAGGGGCAGTGGGTCTGGGACCTCTTACTCTCTC
211 L A S G V P A H F R G S G S G T S Y S L
848 ACAATCAGCGGCATGGAGGTGAAGATGCTGCCACTTATTACTGCCAGCAGTGGAGTAG
231 TISGMEAEDAATYYCQQWSS
                        Frame-L4
                                             C kappa
907 TAACCCATTCACGTTCGGCTCGGGGACAAGTTGGAAATAAACCGGGCTGATACTGCACC
250 N P F T F G S G T K L E I N R A D T A P
       BamHI
              c-myc epitope
                                             His6 tail
967 <u>AACTGGATCCGAACAAAAGCTGATCTCAGAAGAAGACCTA</u>AACTCA<u>CATCACCATC</u>
270 TGSEQKLISEEDLNSHHHHH
        Xhal
1029 ACTAATCTAGA
291 ► H •
```

	EcoRI RBS PelB leader	
1	GAATTCATTAAA <u>GAGGAG</u> AAATTAACC A T G AAATACCTATTGCCTACGGCAGCCGCTGGCTTGCT	Ğ
	1 M K Y L L P T A A A G L I	
	Ncol ◆ VH anti-CD3 Frame-H1	•
67	CTGCTGGCAGCTCAGCCGGCCATGGCGCAGGTGCAGCTGCAGCAGTCTGGGGGCTGAACTGGCAAG	AC
	L L A A Q P A M A Q V Q L Q Q S G A E L A R	-10
134	CDA-11 CTGGGGCCTCAGTGAAGATGTCCTGCAAGGCTTCTGGCTACACCTTTACT <u>AGGTACACGA</u> TGC	7.
36		_
50,		H
100	Frame-H2 CDR-H2 CTGGGTAAAACAGAGGCCTGGACAGGGTCTGGAATGGATTGGA <u>TACATTAATCCTA</u> GCCGTG	
±90 57 ▶		
5/•	-	G
0.61	Frame-H3	
	ITATACTAATTACAATCAGAAGTTCAAGGACAAGGCCACATTGACTACAGACAAATCCTC	CA
78		
	GCACAGCCTACATGCAACTGAGCAGCCTGACATCTGAGGACTCTGCAGTCTATTACTGTGCAAGA	
99		Y
	CDR-H3 Frame-H4	
	<u>PTATGATGATCATTACAGCCTTGACTAC</u> TGGGGCCAAGGCACCACTCTCACAGTCTCCTCA	<u>\G</u>
121	Y D D H Y S L D Y W G Q G T T L T V S S	
	CH1 Linker VL anti-CD19 Frame-L1	
	<u>CCAAAACAACACCC</u> AA <i>GCTTGGCGGT</i> GATATCTTGCTCACCCAAACTCCAGCTTCTTTGGCTG	ΓG
142 D	A KTTPKLGGDILLTQTPASLA'	V
	CDR-L1	
517	PCTCTAGGGCAGAGGGCCACCATCTCCTGC <u>AAGGCCAGCCAAAGTGTTGATTATGATGGT</u>	<u>GA</u>
164	S L G Q R A T I S C K A S Q S V D Y D G	D
	Frame-L2	
579	<mark>FAGTTATTTGAAC</mark> TGGTACCAACAGATTCCAGGACAGCCACCCAAACTCCTCATCTAT GATG	<u>CA</u>
184▶	S Y L N W Y Q Q I P G Q P P K L L I Y D A	Ž
	CDR-L2 Frame-L3	
643	<mark>PCCAATCTAGTTTCT</mark> GGGATCCCACCCAGGTTTAGTGGCAGTGGGTCTGGGACAGACTTCACC	:C
206	S N L V S G I P P R F S G S G S G T D F T	
	CDR-L3	
707		
227	rcaacatccatcctgtggagaaggtggatgctgcaacctatcactgt cagcaaagtactga gg	A
227		D D
221	NIHPVEKVDAATYHCQQSTE	
	NIHPVEKVDAATYHCQQSTE Frame-L4 Ckappa Noti	D
	L N I H P V E K V D A A T Y H C Q Q S T E Frame-L4 C kappa Notl CCGTGGACGTTCGGTGGAGGCACCAAGCTGGAAATCAAA <u>CGGGCTGATGCT</u> GCGGCCGCTGGAT	D CC
771	L N I H P V E K V D A A T Y H C Q Q S T E Frame-L4 C kappa Noti CCGTGGACGTTCGGTGGAGGCACCAAGCTGGAAATCAAA <u>CGGGCTGATGCT</u> GCGGCCGCTGGAT P W T F G G G T K L E I K R A D A A A G	D CC S
771 248	L N I H P V E K V D A A T Y H C Q Q S T E Frame-L4 **CCGTGGACGTTCGGTGGAGGCACCAAGCTGGAAATCAAACGGGCTGATGCTGCGCCGCTGGAT P W T F G G G T K L E I K R A D A A A A G c-myc epitope **His6 tail BgI**	D CC S
771 248 838	IN I H P V E K V D A A T Y H C Q Q S T E Frame-L4 C kappa Not! CCGTGGACGTTCGGTGGAGGCACCAAGCTGGAAATCAAA <u>CGGGCTGATGCT</u> GCGGCCGCTGGAT P W T F G G G T K L E I K R A D A A A A G c-myc epitope FAACAAAAGCTGATCTCAGAAGAAGACCTAAACTCACCATCACACACATCACACATCACACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACCATCAT	D CC S
771 248 838 271	IN I H P V E K V D A A T Y H C Q Q S T E Frame-L4 C kappa Not! CCGTGGACGTTCGGTGGAGGCACCAAGCTGGAAATCAAA <u>CGGGCTGATGCT</u> GCGGCCGCTGGAT P W T F G G G T K L E I K R A D A A A A G c-myc epitope FAACAAAAGCTGATCTCAGAAGAAGACCTAAACTCACCATCACACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACCATCACATCACATCACCATCACCATCACCATCACCATCACCATCACCATCACCATCACCATCACCATCACCATCACCATCACCATCACCATCACCATCACCATCACCATCACCATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCACATCAT	D CC S

Fig. 3

	BgIII RBS Pel B leader
1	AGATCTATTAAAGAGGAGAAATTAACCATGAAATACCTATTGCCTACGGCAGCCGCTGGCTTGC
	1 M K Y L L P T A A A G L
	Ncol ◆ VH anti-CD19 Frame-H1
65	TGCTGCTGGCAGCTCAGCCGGCCATGGCGCAGGTGCAGCTGCAGCAGTCTGGGGGCTGAGCTGGT
13	LLLAAQPAMAQVQLQQSGAELV
	CDR-H1
	GAGGCCTGGGTCCTCAGTGAAGATTTCCTGCAAGGCTTCTGGCTATGCATTCAGT <u>AGCTACTG</u>
34	R P G S S V K I S C K A S G Y A F S S Y W
	Frame-H2
	<u>GATGAAC</u> TGGGTGAAGCAGAGGCCTGGACAGGGTCTTGAGTGGATTGGACAGATTTGGCCT
55	
	CDR-H2
	GGAGATGGTGATACTAACTACAATGGAAAGTTCAAGGGTAAAGCCACTCTGACTGCA
76▶	
	Frame-H3
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	GACGAATCCTCCAGCACAGCCTACATGCAACTCAGCAGCCTAGCATCTGAGGACTCTGCGGTCT
95	DESSSTAYMQLSSLASEDSAV
25.4	CDR-H3
	ATTTCTGTGCAAGACGGGAGACTACGACGGTAGGCCGTTATTACTATGCTATGGACT
116	
421	Frame-H4 CH1 Linker
	ACTGGGGTCAAGGAACCTCAGTCACCGTCTCCTCAGCCAAACAACACCCAAGCTTGGCGGT Y W G O G T S V T V S S A K T T P K L G G
135	
402	VL anti-CD3 Frame-L1 GATATCGTGCTCACTCAGTCTCCAGCAATCATGTCTGCATCTCCAGGGGAGAAGGTCACCATGA
156	
170,	CDR-L1 Frame-L2
557	CCTGCAGTGCCAGCTCAAGTGTAAGTTACATGAACTGGTACCAGCAGAAGTCAGGCACC
177	
	CDR-L2
616	TCCCCCAAAAGATGGATTTAT GACACATCCAAACTGGCTTCT GGAGTCCCTGCTCACTTC
197	S P K R W I Y D T S K L A S G V P A H F
	Frame-L3
676	AGGGGCAGTGGGTCTGGGACCTCTTACTCTCTCACAATCAGCGGCATGGAGGCTGAAGATGCTG
217	RGSGSGTSYSLTISGMEAEDA
	CDR-L3 Frame-L4
740	CCACTTATTACTGC CAGCAGTGGAGTAGTAACCCATTCACGTTCGGCTCGGGGACAAAG
238	
	C kappa c-myc epitope
799	TTGGAAATAAACCGGGCTGATACTGCACCAACTGGATCCGAACAAAAGCTGATCTCAGAA
	LEINRADTAPTGSEQKLISE
	His6 tail Xbal
859	GAAGACCTAAACTCACATCACCATCACCATCACTAATCTAGA
	EDLNSHHHHH•

Fig. 3 (Fortsetzung)

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6:

C07K 16/28, A61K 39/395, G01N 33/577, 33/574

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer:

WO 98/52975

A1

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

26. November 1998 (26.11.98)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE98/01409

(22) Internationales Anmeldedatum:

22. Mai 1998 (22.05.98)

(81) Bestimmungsstaaten: JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,

NL, PT, SE).

(30) Prioritätsdaten:

197 21 700.1

23. Mai 1997 (23.05.97)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM STIFTUNG DES ÖFFENTLICHEN RECHTS [DE/DE]; Im Neuenheimer Feld 280, D-69120 Heidelberg (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): LITTLE, Melvyn [GB/DE]; Fritz-von-Briesen-Strasse 10, D-69151 Neckargemund (DE). KIPRIYANOV, Sergey [RU/DE]; Furtwänglerstrasse 3, D-69121 Heidelberg (DE). MOLDENHAUER, Gerhard [DE/DE]; Brückenstrasse 41, D-69120 Heidelberg (DE).

(74) Anwalt: HUBER, Bernard; Huber & Schüßler, Truderinger Strasse 246, D-81825 München (DE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen

eintreffen.

(54) Title: MUTATED OKT3 ANTIBODY

(54) Bezeichnung: MUTIERTER OKT3-ANTIKÖRPER

(57) Abstract

The invention relates to an H100A position point-mutated OKT3 antibody, and to a method for the production and use thereof.

(57) Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft einen durch eine Punktmutation an Position H100A mutierten OKT3-Antikörper, Verfahren zu seiner Herstellung sowie seine Verwendung.


PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts		siehe Mitteilung über die Übermittlung des internationalen Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit	
K 2559		end, nachstehender Punkt 5	
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeldedatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)	
PCT/DE 98/01409	(Tag/Monat/Jahr) 22/05/1998	23/05/1997	
Anmelder	<u> </u>		
DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZE	ENTRUM STIFTUNG	•	
	-		
		rchenbehörde erstellt und wird dem Anmelder gemäß	
Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	ernationalen Buro ubermitteit.		
Dieser internationale Recherchenbericht umfa	aßt insgesamt 4	Blätter.	
· —		enannten Unterlagen zum Stand der Technik bei.	
1. X Bestimmte Ansprüche haben si	ch als nichtrecherchierbar erw	lesen (siene Feld I).	
2. Mangelnde Einheitlichkeit der E	rfindung(siehe Feld II).		
	3 (,		
3. In der internationalen Anmeldung	ist ein Protokoll einer Nucleotic		
Recherche wurde auf der Grundla			
das zu	ısammen mit der internationalen	Anmeldung eingereicht wurde.	
das vo	,	ernationalen Anmeldung vorgelegt wurde,	
_		eigefügt war, daß der Inhalt des Protokolls nicht über den ationalen Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht.	
·			
das v	on der Internationalen Recherch	enbehörde in die ordnungsgemäße Form übertragen wurde.	
Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfind	una		
l — —	er vom Anmelder eingereichte W	ortlaut genehmigt.	
	der Wortlaut von der Behörde w	•	
·			
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung			
1 🛎	er vom Anmelder eingereichte W		
festge	setzt. Der Anmelder kann der Int	in der Feld III angegebenen Fassung von dieser Behörde ernationalen Recherchenbehörde innerhalb eines Monats nach	
dem E	Datum der Absendung dieses inte	rnationalen Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen.	
6. Folgende Abbildung der Zeichnungen is	t mit der Zusammenfassung zu v		
	om Anmelder vorgeschlagen	X keine der Abb.	
	er Anmelder selbst keine Abbildu		
weil d	iese Abbildung die Erfindung bes	ser kennzeichnet.	






Feld I Bemerkungen zu den Ansprüchen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 1 auf	Blatt 1
	, = .
Gemäß Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Gründen für bestimmte Ansprüche kein Recherchenbericht erstellt:	
Ansprüche Nr. weil Sie sich auf Gegenstände beziehen, zu deren Recherche die Behörde nicht verpflichtet ist, nämlich	
siehe Weitere Angaben PCT/ISA/210	
· 	
 Ansprüche Nr. weil sie sich auf Teile der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen, daß eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeführt werden kann, nämlich 	
3. Ansprüche Nr. weil es sich dabei um abhängige Ansprüche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaßt sind.	
•	
Feld II Bemerkungen bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blatt 1)	
Die internationale Recherchenbehörde hat festgestellt, daß diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthält:	
	•
1. Da der Anmelder alle erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Ansprüche der internationalen Anmeldung.	
2. Da für alle recherchierbaren Ansprüche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgeführt werden konnte, der eine zusätzliche Recherchengebühr gerechtfertigt hätte, hat die Internationale Recherchenbehörde nicht zur Zahlung einer solchen	
Gebühr aufgefordert.	
3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser	
Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusätzlichen Hecherchengebuhren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser internationale Recherchenbericht nur auf die Ansprüche der internationalen Anmeldung, für die Gebühren entrichtet worden sind, nämlich auf die Ansprüche Nr.	
Der Anmelder hat die erforderlichen zusätzlichen Recherchengebühren nicht rechtzeitig entrichtet. Der internationale Recherchenbericht beschränkt sich daher auf die in den Ansprüchen zuerst erwähnte Erfindung; diese ist in folgenden Ansprüchen erfaßt:	
Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs Die zusätzlichen Gebühren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahl	t.
Die Zahlung zusätzlicher Gebühren erfolgte ohne Widerspruch.	

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210


Obwohl die Ansprüche 10 (völlig) und 11 (teilweise) sich auf ein Verfahren zur Behandlung des menschlichen/tierischen Körpers beziehen, und obwohl der Anspruch 11 (teilweise) sich auf ein Diagnostizierverfahren, das am menschlichen/tierischen Körper vorgenommen wird, bezieht, wurde die Recherche durchgeführt un gründete sich auf die angeführten Wirkungen der Verbindung/Zusammensetzung.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES PK 6 C07K16/28 A61K39/395 G01N33/574 G01N33/577 Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 6 Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Betr. Anspruch Nr. Kategorie⁶ Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile X S. KIPRIYANOV ET AL.: "Two amino acid 1 - 11mutations in an anti-human CD3 single-chain Fv antibody fragment that affect the yield on bacterial secretion but not the affinity." PROTEIN ENGINEERING. Bd. 10, Nr. 4, April 1997, Seiten 445-453, XP002079905 Oxford, GB siehe das ganze Dokument Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu Siehe Anhang Patentfamilie X entnehmen "T" Spätere Veröffentlichung, die nach deminternationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist Anmeldedatum veröffentlicht worden ist Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung miteiner oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 7. Oktober 1998 21/10/1998 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016 Nooij, F

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



		DL 90	3/01409
C.(Fortsetz	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht komme	enden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	S. KIPRIYANOV ET AL.: "Rapid detection of recombinant antibody fragments directed against cell-surface antigens by flow cytometry." JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS, Bd. 196, Nr. 1, 13. September 1996, Seiten 51-62, XP002079906 Amsterdam, NL in der Anmeldung erwähnt siehe "Material & Methods"		1-11
A	S. DÜPEL ET AL.: "Isolation of IgG antibody Fv-DNA from various mouse and rat hybridoma cell lines using the polymerase chain reaction with a simple set of primers." JOURNAL OF IMMUNOLOGICAL METHODS, Bd. 175, Nr. 1, 30. September 1994, Seiten 89-95, XP002079907 Amsterdam, NL in der Anmeldung erwähnt siehe Tabellen		1-11
Α	WO 94 29350 A (THE GOVERNMENT OF THE U.S.A.) 22. Dezember 1994 siehe Tabelle 8 siehe Ansprüche		1-11
Α .	WO 94 28027 A (ARCH DEVELOPMENT CORPORATION) 8. Dezember 1994 siehe das ganze Dokument		1-11
A	D. KROON ET AL.: "Identification of sites of degradation in a therapeutic monoclonal antibody by peptide mapping." PHARMACEUTICAL RESEARCH, Bd. 9, Nr. 11, November 1992, Seiten 1386-1393, XP002079908 Stuttgart, Deutschland siehe das ganze Dokument		1-11
į			

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

on on patent family members

lpitational	Application No	
DE/DE	98/01409	

Patent document cited in search repor	t	Publication date	f	Patent family member(s)	Publication date
WO 9429350	А	22-12-1994	US AT AU AU CA DE EP JP	5747654 A 169932 T 682705 B 7246494 A 2164984 A 69412614 D 0703926 A 9502862 T	05-05-1998 15-09-1998 16-10-1997 03-01-1995 22-12-1994 24-09-1998 03-04-1996 25-03-1997
WO 9428027	Α	08-12-1994	AU CA EP JP	7098094 A 2163989 A 0700402 A 9501824 T	20-12-1994 08-12-1994 13-03-1996 25-02-1997



PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

	PC	Γ	
INTERNATI	ONAL PRELIMINAR	Y EXAMINA	ATION REPORT
Inslation internation	(PCT Article 36 a	and Rule 70)	
Applicant's or agent's file reference K 2559	FOR FURTHER ACTIO	N See Notific	cation of Transmittal of Internation Examination Report (Form PCT/IPEA/41
nternational application No. PCT/DE98/01409	International filing date (day 22 May 1998 (22		Priority date (day/month/year) 23 May 1997 (23.05.1997)
International Patent Classification (IPC) or C07K 16/28	national classification and IP	С	
Applicant DEUTSCHES KREBSFORS	CHUNGSZENTRUM S	STIFTUNG DI	ES ÖFFENTLICHEN RECHTS
been amended and are the (see Rule 70.16 and Secti		eets of the descripheets containing Instructions unde	ption, claims and/or drawings which have rectifications made before this Authority
IV Lack of unity of the Lack of unity of unity of the Lack of unity of unity of the Lack of unity of unit	ort nent of opinion with regard to f invention ment under Article 35(2) wit kplanations supporting such s	novelty, inventiventiventivention	e step and industrial applicability y, inventive step or industrial applicabilit
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ents cited in the international application and the international application and the international application and the internation and the inter		
VIII (2)			
		Date of completi	on of this report
Date of submission of the demand 16 December 1998 (16.12.1998)	Date of completi	on of this report 20 July 1999 (20.07.1999)
Date of submission of the demand		Date of completi	20 July 1999 (20.07.1999)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

INTERNATIONALI		<u> </u>	
Basis of the report			Office in account to an implication
This report has been drawn of under Article 14 are referred to	on the basis of (Replacement shee in this report as "originally filed"	ts which have been furnished to the ' and are not annexed to the repo	receiving Office in response to an invitation rt since they do not contain amendments.):
	application as originally filed.		
LJ	pages1-7	as originally filed.	
the description,	pages		
	pages	filed with the letter of	,
	pages	, filed with the letter of	
	Nos		
the claims,	Nos	, as amended under Article	19,
	Nos	, filed with the demand,	
	Nos. 1-11	, filed with the letter of	28 June 1999 (28.06.1999)
	Nos	, filed with the letter of	
the drawings,	sheets/fig1/3-3/3	, as originally filed,	
	sheets/fig	, filed with the demand,	
	sheets/fig	, filed with the letter of	
	sheets/fig	, filed with the letter of	
2. The amendments have resu	ilted in the cancellation of:		
the description	n, pages		
the claims,	Nos	_	,
the drawings,	sheets/fig		
	. 11' bull as if (some of) the	amendments had not been mad	le, since they have been considered 0.2(c)).
This report has been to go beyond the dis	sclosure as filed, as indicated in	the Supplemental Box (Rule 70	0.2(c)).
4. Additional observations, if	f necessary		
4. Additional observations, in	i necessary.		
			•

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT



Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
 citations and explanations supporting such statement

I.	Statement			
	Novelty (N)	Claims	1 - 11	YES
		Claims		NO
	Inventive step (IS)	Claims	1 - 11	YES
		Claims		NO
	Industrial applicability (IA)	Claims	1 - 9	YES
		Claims	10?, 11?	NO

2. Citations and explanations

a) Novelty and inventive step

None of the prior art documents discloses or suggests the subject matter of the present claims. Claims 1-11 therefore appear to comply with the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

Document D1 (Protein Engineering, 10(4), 1997, 445 - 453) does not appear to be part of the prior art but was obviously made available to the public only on 2 June 1997, that is, after the priority date (23 May 1997) of the present application. If, however, it should be found in a subsequent European examination phase that D1 was already available to the public beforehand or that the priority claim is not valid, D1 would become relevant for the assessment of the novelty of all the claims.

D1 discloses an Fv fragment which is derived from the monoclonal antibody OKT3 and in which the cysteine in the H100A position is replaced by serine (see the abstract and page 446, left column). Since the sequence of OKT3 is also known (see Figure 2), D1 discloses all the features of Claims 1 - 3.

. . . / . . .

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT



(Continuation of V.2)

All the method steps of Claims 4 - 9 are likewise contained in D1 in the chapter "Materials and methods" on page 445 and in the left column on page 446.

D1 additionally discloses in the introductory portion (see page 445, right column) that the unmodified OKT3 antibody is used to inhibit transplant rejection and in tumour therapy. The problem that was solved in D1 was to develop an OKT3 derivative which is more stable and easier to produce and whose affinity is unchanged (see the abstract and the first paragraph of the introductory portion). For a person skilled in the art, the teaching that the modified OKT3 fragment also be used for said purposes would therefore be derivable directly and unambiguously from the context of D1.

b) Industrial applicability

The PCT does not contain clear-cut criteria for assessing whether the present Claims 10 and 11 are industrially applicable. Patentability can also depend on the wording of the claims. The EPO, for example, does not recognize industrial applicability of claims to the use of a compound in a medical treatment; it does, however, allow claims to the first use of a known compound in a medical treatment or to the use of such a compound in the manufacture of a drug for a new medical treatment.



Interna application No.
PCT/DE 98/01409

VIII. Ce	ertain observ	ations on	the internati	ional application
----------	---------------	-----------	---------------	-------------------

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

The use of the modified OKT3 fragment according to Claims 10 and 11 is not supported by the description, in contravention of the requirements of PCT Article 6.

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF GEBIET DES PATENTWESENS 22 JUL 1999

PCT

PCT WIPO

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

			,			
Aktenzeich K 2559	en des	Anmelders oder Anwalts	WEITERES VORGEHEN	siehe Mittei vorläufigen	ung über die Übersendung des internati Prüfungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/4	onalen 16)
Internation	ales Al	tenzeichen	Internationales Anmeldedatum(Ta	ng/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Tag)	
	T/DE98/01409 22/05/1998 23/05/1997					
Internation C07K16		entklassification (IPK) oder	nationale Klassifikation und IPK			
Anmelder DEUTS(CHES	KREBSFORSCHUNG	GSZENTRUM STIFTUNG	•		
Behö	irde ei	stellt und wird dem Anm	nelder gemäß Artikel 36 übermit	teit.	onale vorläufigen Prüfung beauftrag	jte
2. Dies	er BEf	RICHT umfaßt insgesam	t 5 Blätter einschließlich dieses	Deckblatts.		
	und/od Behörd	lor Zeichnungen, die geä	ändert wurden und diesem Beri ichtigungen (siehe Regel 70.16	cht zuarunde	itter mit Beschreibungen, Ansprüch liegen, und/oder Blätter mit vor die tt 607 der Verwaltungsrichtlinien zu	ser
3. Dies	er Ber ⊠	icht enthält Angaben zu Grundlage des Bericht			,	
l n						
111				derische Tät	gkeit und gewerbliche Anwendbark	cert
l iv						_
\	Ø	Begründete Feststellur gewerbliche Anwendba	ng nach Artikel 35(2) hinsichtlicl arkeit; Unterlagen und Erklärun	n der Neuheit gen zur Stütz	, der erfinderische Tätigkeit und d ung dieser Feststellung	r
VI					•	
VII			r internationalen Anmeldung			
VIII	×	Bestimmte Bemerkung	gen zur internationalen Anmeldu	ıng	·	
Datum de	r Einrei	chung des Antrags	Datum	der Fertigstell	ung dieses Berichts	
16/12/1	998				2 0. 07. 99	
	eauftra	nschrift der mit der internation gten Behörde: opäisches Patentamt	onalen vorläufigen Bevoli	mächtigter Bed	iensteter	SOES MENCAL!
	D-8	0298 München (+49-89) 2399-0 Tx: 52365		Ballmoos, P	Take A	Dung Base S
1		· (+49-89) 2399-4465		(+49-89) 239	9 8174	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/01409

I. Grundlag	des E	3 richts
-------------	-------	----------

1. Dieser Bericht wurde erstellt auf der Grundlage (Ersatzblätter, die dem Anmeldeamt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprünglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt, weil sie keine Änderungen enthalten.): Beschreibung, Seiten: ursprüngliche Fassung 1-7 Patentansprüche, Nr.: 28/06/1999 30/06/1999 mit Schreiben vom eingegangen am 1-11 Zeichnungen, Blätter: 1/3-3/3 ursprüngliche Fassung 2. Aufgrund der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: ☐ Beschreibung, Seiten: Nr.: ☐ Ansprūche, Blatt: □ Zeichnungen, 3. Dieser Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 4. Etwaige zusätzliche Bemerkungen: V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und d r

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen T\u00e4tigkeit und d gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkl\u00e4rungen zur St\u00fctzung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N) Ja: Ansprüche 1-11

Nein: Ansprüche ---

Erfinderische Tätigkeit (ET) Ja: Ansprüche 1-11

Nein: Ansprüche ---

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA) Ja: Ansprüch 1-9

Nein: Ansprüche 10?-11?

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE98/01409

2. Unterlagen und Erklärungen

siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Teil V

a) Neuheit und erfinderische Tätigkeit

Keines der Dokumente aus dem Stand der Technik offenbart den Gegenstand der vorliegenden Ansprüche oder legt ihn nahe. Die Ansprüche 1-11 scheinen deshalb die Erfordernisse der Artikel 33(2) und (3) PCT zu erfüllen.

Dokument D1 (Protein Engineering, 10(4), 1997, 445-453) scheint nicht zum Stand der Technik zu gehören, sondern ist offensichtlich erst am 2. Juni 1997, also nach dem Prioritätstag (23. Mai 1997) der vorliegenden Anmeldung, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Sollte sich jedoch in einer eventuellen späteren europäischen Prüfungsphase herausstellen, dass D1 der Öffentlichkeit schon früher zugänglich war oder dass der Prioritätsanpruch nicht gerechtfertigt ist, würde D1 relevant für die Beurteilung der Neuheit aller Ansprüche.

D1 offenbart nämlich ein Fv Fragment, das vom monoklonalen Antikörper OKT3 abgeleitet ist und dessen Cystein an Position H100A durch Serin ausgetauscht ist (siehe Zusammenfassung und Seite 446, linke Spalte). Da die Sequenz von OKT3 ebenfalls bekannt ist (siehe Figur 2), offenbart D1 alle Merkmale der Ansprüche 1-3.

Alle Verfahrensschritte gemäss der Ansprüche 4-9 sind in D1 ebenfalls enthalten im Kapitel "Materials and methods" auf Seite 445 und in der linken Spalte von Seite 446.

D1 offenbart ausserdem in der Einleitung (siehe Seite 445, rechte Spalte), dass der unveränderte OKT3 Antikörper Anwendung findet bei der Verminderung einer Transplantatabstossung sowie in der Tumortherapie. Die Aufgabe, die in D1 gelöst wurde, war, ein stabileres und einfacher zu produzierendes OKT3 Derivat mit unveränderter Affinität zu entwickeln (siehe Zusammenfassung und erster Paragraph der Einleitung). Für den Fachmann würde deshalb aus dem Kontext von D1 unmittelbar und eindeutig die Lehre hervorgehen, das veränderte OKT3 Fragment ebenfalls zu den genannten Verwendungszwecken heranzuziehen.

Gewerbliche Anwendbarkeit b)

Für die Beurteilung der Frage, ob die Gegenstände der vorliegenden Ansprüche 10 und 11 gewerblich anwendbar sind, enthält der PCT keine eindeutigen Kriterien. Die Patentierbarkeit kann auch von der Formulierung der Ansprüche abhängen. Das EPA beispielsweise erkennt den Gegenstand von Ansprüchen, die auf die medizinische Anwendung einer Verbindung gerichtet sind, nicht als gewerblich anwendbar an; es können jedoch Ansprüche zugelassen werden, die auf eine bekannte Verbindung zur erstmaligen medizinischen Anwendung und die Verwendung einer solchen Verbindung zur Herstellung eines Arzneimittels für eine neue medizinische Anwendung gerichtet sind.

Teil VIII

Die Verwendung des veränderten OKT3 Fragments gemäss den Ansprüchen 10 und 11 ist, entgegen den Erfordernissen von Art. 6 PCT, von der Beschreibung nicht gestützt.

к 2559

5

15

25

30

Patentansprüche

- Monoklonaler Antikörper bzw. Fragment davon gekennzeichnet durch einen Austausch von Cystein gegen eine andere polare Aminosäure an Position H100A des unter der Bezeichnung bekannten Antikörpers QKT3.
- 2. Monoklonaler Antikörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die polare Aminosäure Serin ist.
- Monoklonaler Antikörper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
 gekennzeichnet, daß dieser die in Fig. 2 angegebene
 Sequenz aufweist.
 - 4. Verfahren zur Herstellung des monoklonaler Antikörpers oder Fragments davon nach einem der Ansprüche 1 bis 3 gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:
 - a) Gewinnen von mRNA aus frisch subklonierten Hybridomazellen von OKT3 und Umschreibung zu cDNA
- 20 b) Amplifikation der für die variablen Domänen der leichten und schweren Kette kodierenden DNA mittels PCR unter Verwendung geeigneter Primer,
 - c) Klonierung der unter b) erhaltenen DNA in einen zur gerichteten Mutagenese geeigneten Vektor sowie Einführung der gewünschten Mutation unter Verwendung geeigneter Primer,
 - d) Insertion der unter c) erhaltenen mutierten DNA in einem Expressionsvektor und Expression in einem geeigneten Expressionssystem.
 - 5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die in Schritt b) verwendeten Primer Bi5, Bi8, Bi4 und Bi3f sind.

- 6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei der in Schritt c) verwendete Vektor pCR-Skript SK(+) ist.
- 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, wobei in Schritt c) der Primer SK1 5'-GTAGTCAAGGCTGTAATGATCATC verwendet wird.
 - 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7, wobei der in Schritt d) verwendete Expressionsvektor pHOG21 ist.
 - 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 8, wobei die Expression in XL1-Blue E. coli-Zellen erfolgt.
- 10. Verwendung des monoklonalen Antikörpers oder Fragments
 davon nach einem der Ansprüche 1 bis 3 zur Verminderung
 oder Ausschaltung einer Transplantatabstoßung durch einen
 Organtransplantatempfänger.
 - 11. Verwendung des monoklonalen Antikörpers oder Fragments 20 davon nach einem der Ansprüche 1 bis 3 in der Tumordiagnostik oder -therapie.

K 2559

Patentansprüche

 Monoklonaler Antikörper bzw. Fragment davon gekennzeichnet durch einen Austausch von Cystein gegen eine andere polare Aminosäure an Position H100A des unter der Bezeichnung bekannten Antikörpers OKT3.

5

15

25

- 2. Monoklonaler Antikörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die polare Aminosäure Serin ist.
- Monoklonaler Antikörper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
 gekennzeichnet, daß dieser die in Fig. 2 angegebene
 Sequenz aufweist.
 - 4. Verfahren zur Herstellung des monoklonaler Antikörpers oder Fragments davon nach einem der Ansprüche 1 bis 3 gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:
 - a) Gewinnen von mRNA aus frisch subklonierten Hybridomazellen von OKT3 und Umschreibung zu cDNA
- 20 b) Amplifikation der für die variablen Domänen der leichten und schweren Kette kodierenden DNA mittels PCR unter Verwendung geeigneter Primer,
 - c) Klonierung der unter b) erhaltenen DNA in einen zur gerichteten Mutagenese geeigneten Vektor sowie Einführung der gewünschten Mutation unter Verwendung geeigneter Primer,
 - d) Insertion der unter c) erhaltenen mutierten DNA in einem Expressionsvektor und Expression in einem geeigneten Expressionssystem.
 - 5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei die in Schritt b) verwendeten Primer Bi5, Bi8, Bi4 und Bi3f sind.

5

- 6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei der in Schritt c) verwendete Vektor pCR-Skript SK(+) ist.
- 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, wobei in Schritt c) der Primer SK1 5'-GTAGTCAAGGCTGTAATGATCATC verwendet wird.
 - 8: Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7, wobei der in Schritt d) verwendete Expressionsvektor pHOG21 ist.
 - 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 8, wobei die Expression in XL1-Blue E. coli-Zellen erfolgt.
- Verwendung des monoklonalen Antikörpers oder Fragments
 davon nach einem der Ansprüche 1 bis 3 zur Verminderung oder Ausschaltung einer Transplantatabstoßung durch einen Organtransplantatempfänger.
- 11. Verwendung des monoklonalen Antikörpers oder Fragments 20 davon nach einem der Ansprüche 1 bis 3 in der Tumordiagnostik oder -therapie.

5

10

15

20

25

30

Unser Zeichen: K 2559

Mutierter OKT3-Antikörper

Die vorliegende Erfindung betrifft einen durch eine Punktmutation an Position H100A mutierten OKT3-Antikörper, Verfahren zu seiner Herstellung sowie seine Verwendung.

OKT3 ist ein aus Maus stammender monoklonaler Antikörper vom IgG 2a-Typ, der ein Epitop einer ϵ -Untereinheit des menschlichen CD3-Komplexes erkennt (Kung et al., Science 206, S. 347-349 (1979); Van Wauwe et al., J. Immunol. 124, S. 2708-2713 (1980); Transy et al., Eur. J. Immunol. 19, S. 947-950 (1989)). Das Verfahren, den monoklonalen Antikörper aus dem entsprechenden Hybridom zu erhalten; ist in diesen Druckschriften im Detail beschrieben. Außerdem wurde die OKT3 produzierende Hybridomazellinie am 26. April 1979 unter der ATCC-Nummer CRL 8001 bei der American Type Culture Collection, 12301 Parklawn Drive, Rockville, MD, 20852 von der Inhaberin des EP-Patents 0 018 795 hinterlegt. OKT3 wird seit langem benutzt, um eine T-Zellantwort zu unterdrücken und dadurch die Abstoßung von Transplantaten zu verhindern (Thistlethwaite et al., Transplantation 38, S. 695-701 (1984); Woodle et al., Transplantation 51, S. 1207-1212 (1991)). Andererseits kann durch OKT3 auch eine T-Zell-Aktivierung und Proliferation ausgelöst werden, die Effektorzellen anregt, was bei der adoptiven Krebs-Immuntherapie eingesetzt werden kann (Yannelly et al., J. Immunol. Meth. <u>1</u>, S. 91-100 (1990)). OKT3 wurde sowohl alleine als auch als Komponente eines bispezifischen Antikörpers eingesetzt, um cytotoxische T-Lymphozyten gegen Tumorzellen oder Virus-infizierte Zellen zu richten (Nitta et al., Lancet 335, S. 368-376 (1990); Sanna et al., Bio/Technology 13, S. 1221-1224 (1995)). Außerdem sind auch humanisierte Versionen des OKT3monoklonalen Antikörpers, die in COS-Zellen exprimiert wurden, bekannt (Woodle et al., J. Immunol. 148, S. 2756-2763 (1992); Adair et al., Human. Antibod. Hybridomas, S. 41-47 (1994)). Bisher bestand aber das Problem, daß OKT3 keine ausreichende Stabilität aufweist und inbesondere sich nicht in bekannten

rekombinanten Expressionssystemen stabil und in genügender Menge exprimieren läßt.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestand deshalb darin, OKT3 rekombinant zu exprimieren und einen Antikörper zu erhalten, der eine befriedigende Stabilität aufweist.

Die Aufgabe wird durch die Gegenstände der Patentansprüche gelöst.

Von den Erfindern wurde gefunden, daß durch Einbringen einer Punktmutation an Position H100A der Aminosäuresequenz von OKT3 die Stabilität um ein Vielfaches zunimmt. Diese Punktmutation betrifft den Austauch von Cystein gegen eine andere polare Aminosäure, bevorzugt Serin, in der Aminosäuresequenz von OKT3.

15

20

25

5

Zur Herstellung eines erfindungsgemäßen Antikörpers wird von mRNA aus frisch subklonierten Hybridomazellen von OKT3 ausgegangen. Die cDNA wird nach den dem Fachmann bekannten Methoden, die beispielsweise in Dübel et al., J. Immunol. Methods 175, S. 89-95 (1994) beschrieben wurden, hergestellt. Die für die variable Domäne der leichten Kette kodierende DNA kann mittels PCR unter Verwendung geeigneter Primer, z.B. mittels der Primer Bi5 and Bi8, die an den aminoterminalen Teil der konstanten Domäne der κ-Kette und die "Framework 1 (FR1)-Region der variablen Domäne der κ-Kette hybridisieren, hergestellt werden (Dübel et al., vgl. vorstehend). Für die Amplifikation der DNA, die für die variable Domäne der schweren Kette codiert, können beispielsweise der Primer Bi4, der an den aminoterminalen Teil der konstanten Domäne 1 der γ-Kette hybridisiert (Dübel et al., vgl. vorstehend) und der Primer Bi3f, der an die FR1-Region der schweren Kette hybridisiert (Gotter et al., Tumor Targeting 1, S. 107-114 (1995), verwendet werden.

30

Die amplifizierte DNA wird danach in einen für die Sequenzierung und für "sitespecific mutagenesis" geeigneten Vektor, wie er dem Fachmann bestens bekannt sind, inseriert. Beispielsweise kann der von der Firma Stratagene vertriebene Vektor pCR-Skript SK(+) verwendet werden. Mutationen werden in der von OKT3 stammenden v_H-Domäne durch gerichtete Mutagenese ("site specific mutagenesis") eingebracht. Die dafür notwendigen Bedingungen sind dem Fachmann bekannt, beispielsweise auch in Kunkel et al., Meth. Enzymol. 154, S. 367-382 (1987) beschrieben. Die Aminosäuresubstitution an der Position H100A von OKT3 (Austausch von Cystein) wird geeigneterweise unter Verwendung des Primers SK1 5'-GTAGTCAAGGCTGTAATGATCATC durchgeführt, falls ein Austausch gegen Serin an dieser Position ausgeführt werden soll.

10

15

20

5

Die so veränderte DNA kann danach in einen Vektor bzw. Expressionsvektor kloniert werden. Beispiele solcher sind dem Fachmann bekannt. Im Falle eines Expressionsvektors sind dies pGEMEX, pUC-Derivate oder pET3b. Für die Expression in Hefe sind z.B. pY100 und Ycpad 1 zu nennen, während für die Expression in tierischen Zellen z.B. pKCR, pEFBOS, cDM8 und pCEV4 anzugegeben sind. Für die Expression in Insektenzellen eignet sich besonders der Baculovirus-Expressionsvektor pAcSGHisNT-1. Die Expression in E. coli ist erfindungsgemäß bevorzugt, wofür vorzugsweise der in Fig.1 gezeigte Vektor pHOG21 (Kipriyanov et al., J. Immunol. Methods 196, S. 51-62 (1996) eingesetzt wird, worin das mutierte OKT3-Einzelketten(scFv)-Gen als Ncol/BamHI DNA-Fragment insertiert ist. Es kommt zur Expression eines an der Position 100 A (Kabat-Nummerierungssystem) mutierten einzelkettigen Antikörpers OKT3, der die in Fig. 2 gezeigte Sequenz aufweist.

25

Der Fachmann kennt geeignete Zellen, um eine in einem Expressionsvektor vorliegende DNA zu exprimieren. Beispiele solcher Zellen umfassen die E. coli-Stämme HB101, DH1, x1776, JM101, JM109, BI21 und SG 13009, den Hefestamm Saccharomyces cerevisiae und die tierischen Zellen 3T3, FM3A, CHO, COS, Vero und Hela sowie die Insektenzellen sf9. Bevorzugt ist die Verwendung der von der Firma Stratagene vertriebenen XL1-Blue E. coli-Zellen.

30

Der Fachmann weiß, in welcher Weise eine DNA in einen Expressionsvektor

5

15

20

inseriert werden muß. Ihm ist auch bekannt, daß diese DNA in Verbindung mit einer für ein anderes Protein bzw. Peptid kodierenden inseriert werden kann, so daß die DNA in Form eines Fusionsproteins exprimiert werden kann, beispielsweise in Form eines His-Fusionsproteins. Die dafür notwendige Information ist im vorzugsweise verwendeten Plasmid pHOG21 enthalten. Weiter kann die mutierte Form von OKT3 in Form eines bispezifischen Antikörpers, z.B. in Verbindung mit einem Antikörper gegen menschlichen CD19-Komplex vorliegen. Die Sequenz eines solchen bispezischen Antikörpers ist in Fig. 3 gezeigt.

10 Erfindungsgemäße Antikörper zeichnen sich dadurch aus, daß sie mittels rekombinanter Methoden in ausreichender Menge hergestellt werden können und eine im Vergleich zum unmutierten monoklonalen Antikörper OKT3 größere Stabilität aufweist. Diese äußert sich beispielsweise darin, daß der mutierte Antikörper auch noch nach einem Monat Lagerung bei 4°C in PBS kaum von seiner ursprünglichen Bindungsaffinität eingebüßt hat, wohingegen OKT3 unter diesen Bedingungen bereits deutlich an Bindungsaffinität verloren hat (46%). Außerdem hat der erfindungsgemäße Antikörper den Vorteil, daß er als Einzelkettenantikörper (scFv) eine schnellere Blut-Clearance und eine bessere Tumorpenetration aufweist. Weiter sind ScFv's sehr nützliche Moleküle, um Arzneistoffe, Toxine oder Radionuklide an Tumorstellen zu bringen, was in der Tumordiagnostik und therapie wichtig ist.

Die vorliegende Erfindung wird weiter anhand der Figuren beschrieben.

25 Fig. 1: Plasmid pHOG21

wobei die verwendeten Abkürzungen folgende Bedeutungen haben:

Ap^R:

Ampicillin-Resistenzgen

c-myc:

Sequenz codierend für ein Epitop, das durch

den monoklonalen Antikörper 9E10 (Cambridge

Research Biochemicals, Cambridge, Großbritan-

nien) erkannt wird

ColE1:

Ursprung der DNA-Replikation

fl IG:

Intergene Region des f1-Phagen

His₆:

Sequenz codierend für 6 Histidinreste

linker:

Sequenz codierend für 17 Aminosäuren, die die

v_H- und v_L-Domäne verbindet

pelB:

Signalpeptidsequenz für bakterielle Pektatlyase

P/0:

Wildtyp-Lac-Promotor/Operator

Fig. 2:

Nukleotid- und abgeleitete Aminosäuresequenz des mutierten

OKT3-Einzelkettenantikörpers

10

20

25

30

5

Fig. 3:

Bispezifischer Antikörper zusammengesetzt aus mutiertem OKT3

und anti-CD19

Die Erfindung wird weiter anhand des Beispiels erläutert.

BEISPIEL 1: Herstellung eines erfindungsgemäßen Antikörpers

Die Isoloation von mRNA aus frisch subklonierten Hybridomazellen von OKT3 und die cDNA-Synthese wurde, wie in "Dübel et al., J. Immunol. Methods 175, S. 89-95 (1994)" beschrieben durchgeführt. Die für die variable Domäne der leichten Kette kodierende DNA wurde mittels PCR unter Verwendung der Primer Bi5 and Bi8, die an den aminoterminalen Teil der konstanten Domäne der κ -Kette und die "Framework 1 (FR1)-Region der variablen Domäne der κ -Kette hybridisieren, hergestellt (Dübel et al., vgl. vorstehend). Für die Amplifikation der DNA, die für die variable Domäne der schweren Kette codiert, wurde der Primer Bi4, der an den aminoterminalen Teil der konstanten Domäne 1 der γ -Kette hybridisiert (Dübel et al., vgl. vorstehend) und der Primer Bi3f, der an die FR1-Region der schweren Kette hybridisiert (Gotter et al., Tumor Targeting 1, S. 107-114 (1995), verwendet. Das 50 μ l Reaktionsgemisch enthielt 10 pmol jedes Primers und 50 ng Hybridoma cDNA, 100 μ M jedes der dNTPs, 1x Vent-Puffer (Boehringer Mannheim), 5 μ g BSA und 1 U Vent DNA-Polymerase. Es wurden 30 Zyklen

5

10

15

20

25

30

je 1 Minute bei 95°C, 1 Min. bei 55°C und 2 Minuten bei 75°C in einem PCR-Thermozykler durchgeführt. Die amplifizierte DNA wurde mit einem QIA-quick PCR-Reiningungskit (Qiagen, Hilden) gereinigt.

Die amplifizierte DNA wurde danach in den von der Firma Stratagene vertriebenen Vektor pCR-Skript SK(+), der mit dem Restriktionsenzym Srfl geschnitten worden war, "blunt-end" ligiert. Mutationen wurden in der von OKT3 stammenden v_H-Domäne durch gerichtete Mutagenese ("site specific mutagenesis") eingebracht (Kunkel et al., Meth. Enzymol. <u>154</u>, S. 367-382 (1987)). Die Aminosäuresubstitution an der Position H100A von OKT3 (Austausch von Cystein gegen Serin) wurde unter Verwendung des Primers SK1 5'-GTAGT-CAAGGCTGTAATGATCATC durchgeführt.

Für die Expression der erhaltenen mutierten DNA wurde der in Fig.1 gezeigte Vektor pHOG21 (Kipriyanov et al., J. Immunol. Methods 196, S. 51-62 (1996) eingesetzt, worin das mutierte OKT3-Einzelketten(scFv)-Gen als Ncol/BamHl DNA-Fragment inseriert ist. XL1-Blue E. coli-Zellen (Stratagene) wurden mit diesem Expressionsvektor transformiert und über Nacht in 2xYT-Medium mit 50 μ g/ml Ampicillin und 100 mM Glucose (2xYT_{GA}) bei 37°C wachsengelassen. Verdünnungen (1:50) der Übernachtkulturen in 2xYT_{GA} wurden bei 37°C unter Schütteln bei 37°C wachsengelassen. Sobald die Kulturen OD₆₀₀ = 0,8 erreichten, wurden die Bakterien durch Zentrifugation bei 1500 g für 10 Minuten and 20°C pelletiert und im gleichen Volumen frischem 2xYT-Medium enthaltend 50µg/ml Ampicillin und 0,4 M Sucrose resuspendiert. Es wurde IPTG auf eine Endkonzentration von 0,1 mM zugesetzt und das Wachstum bei Raumtemperatur für 20 Std. fortgesetzt. Die Zellen wurden durch Zentrifugation bei 5000g für 10 Minuten und 4°C geerntet. Der Kulturüberstand wurde auf Eis aufbewahrt. Um lösliche periplasmatische Proteine zu isolieren, wurden die pelletierten Bakterien in eiskaltem 50 mM Tris-HCl, 20% Sucrose, 1 mM EDTA, pH 8,0 (5% des Ursprungsvolumens) aufgenommen. Nach einer Stunde Inkubation auf Eis mit gelegentlichem Rühren wurden Spheroplasten bei 30000 g für 30 Minuten und 4°C abzentrifugiert, wobei der lösliche periplasmatische Extrakt als Über-

stand und die Spheroplasten plus unlösliches periplasmatisches Material als Pellet anfielen. Der vorstehend auf Eis aufbewahrte Kulturüberstand und der lösliche periplasmatische Extrakt wurden kombiniert und durch eine zusätzliche Zentrifugation (30000 g, 4°C, 40 Min.) geklärt. Nach Filtrationen durch Glasfilter mit einer Porengröße von 10-16 μ m und dann 0,2 μ m wurde das Volumen 10-fach durch Konzentration mit Amicon YM10 Membranen (Amicon, Witten). Der konzentrierte Überstand wurde durch Zentrifugation geklärt und gegen 50 mM Tris-HCl, 1 M NaCl, pH 7,0 bei 4°C dialysiert. Immobilisierte Metall-Affinitätschromatografie (IMAC) wurde bei 4°C unter Verwendung einer 5 ml Säule von chelatisierender Sepharose (Pharmacia) beladen mit Ni²⁺ und equilibriert mit 50 mM Tris-HCl, 1 M NaCl, pH 7,0 (Startpuffer) durchgeführt. Auf der Säule adsorbiertes Material wurde mit 50 mM Tris-HCl, 1 M NaCl, 250 mM Imidazol, pH 7,0 eluiert. Nach Pufferwechsel zu 50 mM MES, pH 6,0 wurde das Protein weiter auf einer Mono S Ionenaustauschsäule (Pharmacia) gereinigt. Der erfindungsgemäße gereinigte scFv-Antikörper wurde in PBS (15 mM Natriumphosphat, 0,15 M NaCl, pH 7,4) dialysiert. Für einen längere Aufbewahrung wurde der Antikörper in Anwesenheit von BSA (Endkonzentration 10 mg/ml) eingefroren und bei -80°C gelagert.

15

5

K 2559

Patentansprüche

5

Monoklonaler Antikörper gekennzeichnet durch einen Austausch von Cy-1) stein gegen eine andere polare Aminosäure an Position H100A des unter der Bezeichnung bekannten Antikörpers OKT3.

10

Monoklonaler Antikörper, dadurch gekennzeichnet, daß die polare Amino-2) säure Serin ist.

15

Monoklonaler Antikörper nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-3) net, daß dieser die in Fig. 2 angegebene Sequenz aufweist.

4) Verfahren zur Herstellung des monoklonaler Antikörpers nach einem der Ansprüche 1 bis 3 gekennzeichnet durch die folgenden Schritte:

20

a) Gewinnen von mRNA aus frisch subklonierten Hybridomazellen von OKT3 und Umschreibung zu cDNA

b)

Amplifikation der für die variablen Domänen der leichten und schweren Kette kodierenden DNA mittels PCR unter Verwendung geeigneter Primer,

25

Klonierung der unter b) erhaltenen DNA in einen zur gerichteten c) Mutagenese geeigneten Vektor sowie Einführung der gewünschten Mutation unter Verwendung geeigneter Primer,

30

Insertion der unter c) erhaltenen mutierten DNA in einem Expresd) sionsvektor und Expression in einem geeigneten Expressionssystem.

- 5) Verfahren nach Anspruch 4, wobei die in Schritt b) verwendeten Primer Bi5, Bi8, Bi4 und Bi3f sind.
- 6) Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, wobei der in Schritt c) verwendete 5 Vektor pCR-Skript SK(+) ist.
 - 7) Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, wobei in Schritt c) der Primer SK1 5'-GTAGTCAAGGCTGTAATGATCATC verwendet wird.
- 10 8) Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 7, wobei der in Schritt d) verwendete Expressionsvektor pHOG21 ist.
 - 9) Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 8, wobei die Expression in XL1-Blue E. coli-Zellen erfolgt.
 - Verwendung des monoklonalen Antikörpers nach einem der Ansprüche 1 bis 3 zur Verminderung oder Ausschaltung einer Transplantatabstoßung durch einen Organtransplantatempfänger.
- 20 11) Verwendung des monoklonalen Antikörpers nach einem der Ansprüche 1 bis 3 in der Tumordiagnostik oder -therapie.

K 2559

Zusammenfassung


5

Mutierter OKT3-Antikörper

Die vorliegende Erfindung betrifft einen durch eine Punktmutation an Position H100A mutierten OKT3-Antikörper, Verfahren zu seiner Herstellung sowie seine Verwendung.

ACC SECRETO SE NON 1808

Fg. 1



BEST AVAILABLE COP"

THE TOTAL OF THE STORY OF THE SEA

EcoRI **RBS** PelB leader 131 GAATTCATTAAAGAGGAGAAATTAACCATGAAATACCTATTGCCTACGGCAGCCGCTGGCTTGCTGCTGCTG 1 M K Y L L P T A A A G L L L Psti Pvull VH anti-CD3 203 GCAGCTCAGCCGGCCATGGCGAGGTGCAGCTGCAGCAGTCTGGGGGCTGAACTGGCAAGACCTGGGGGCCTCA 16 A A Q P A M A Q V Q L Q Q S G A E L A R P G A S CDR-H1 275 GTGAAGATGTCCTGCAAGGCTTCTGGCTACACCTTTACTAGGTACACGATGCACTGGGTAAAACAGAGGC 40 V K M S C K A S G Y T F T R Y T M H W V K Q R Frame-H2 345 CTGGACAGGGTCTGGAATGGATTGGATACATTAATCCTAGCCGTGGTTATACTAATTACAATCAGA 63 P G Q G L E W I G Y I N P S R G Y T N Y N Q Frame-H3 411 AGTTCAAGGACAAGGCCACATTGACTACAGACAAATCCTCCAGCACAGCCTACATGCAACTGAGCAGCCTG 85) K F K D K A T L T T D K S S T A Y M Q L S S L Pstl CDR-H3 482 ACATCTGAGGACTCTGCAGTCTATTACTGTGCAAGATATTATGATGATCATTACAGCCTTGACTACT 109) T S E D S A V Y Y C A R Y Y D D H Y S L D Y Frame-H4 CH1 Hindlll Yol linker 549 GGGGCCAAGGCACCACTCTCACAGTCTCCTCAGCCAAACAACACCCAAGCTTGAAGAAGGTGAAITTTTCAG 131) W G Q G T T L T V S S A K T T P K L E E G E F S E∞RV Mlul VL anti-CD3 Frame-L1 621 <u>AAGCACGC</u>GTAGATATCGTGCTCACTCAGTCTCCAGCAATCATGTCTGCATCTCCAGGGGAGAAGGTCACCA 155 E A R V D I V L T Q S P A I M S A S P G E K V T CDR-L1 Frame-L2 693 TGACCTGCAGTGCCAGCTCAAGTGTAAGTTACATGAACTGGTACCAGCAGAAGTCAGGCACCTCCCC 179 M T C S A S S S V S Y M N W Y Q Q K S G T S P CDR-L2 760 CAAAAGATGGATTTATGACACATCCAAACTGGCTTCTGGAGTCCCTGCTCACTTCAGGGGCAGTGGGTC 201 KRWIYD TSKLAS GVPAH FRGS GS 829 TGGGACCTCTTACTCTCACAATCAGCGGCATGGAGGCTGAAGATGCTGCCACTTATTACTGCCAAGCAGT 224 G T S Y S L T I S G M E A E D A A T Y Y C Q Q CDH-L3 Frame-L4 C kappa 900 GGAGTAGTAACCCATTCACGTTCGGCTCGGGGACAAAGTTGGAAATAAACCCGGGCTGATACTCCACCAA 248 W S S N P F T F G S G T K L E I N R A D T A P c-myc epitope His6 tail 969 CTGGATCCGAACAAAAGCTGATCTCAGAAGAAGACCTAAACTCACATCACCATCACCATCACTAATCTAGA 271)TGSEQKLISEEDLNSHHHHH.

Fig. 2

REST AVAILABLE COPY

BEST AVAILABLE COPY

Diabody of anti-CD19 and anti-CD3 (mutated OKT3) ECORI ATTIAACTATGAAATACCTATTCCCTACGCCACCGCTGCCTGCTGCTGCTGCCACCT , PelB leader My (Gyytitchiny 1 MecLyaTyrLeuLeuProThrAlaAlaAlaGlyLeuLeuLeuLeuAlaAla Ncol + VH anti-CD3 79 CAGCCGGCCATGCCAGGTGCAGCTGCAGCAGTCTGGGGGCTGAACTGGCAAGACCTGGGGCCTTCAGTGAAGATGTCC 18 GlnProAlaMetAlaGlnValGlnLeuGlnGlnSerGlyAlaGluLeuAlaArgProGlyAlaSerValLysMetSer 157 TGCAAGGCTTCTGGCTACACCTTTTACTAGGTACACGATGCACTGCGTAAAACAGAGGCCTGGACAGGTCTGGAA 44 CysLysAlaSerGlyTyrThrPheThrArgTyrThrMetHisTrpValLysGlnArgProGlyGlnGlyLeuGlu 232 TGGATTGGATACATTAATCCTAGCCGTGGTTATACTAATTACAATCAGAAGTTCAAGGCCACACACCCACA 59 TrpIleGlyTyrIleAsnProSerArgGlyTyrThrAsnTyrAsnGlnLysPheLysAspLysAlaThr 301 TTGACTACAGACAAATCCTTCCAGCACAGCCTACATGCAACTGAGCAGCCTGACATCTGAGGACTCTGCAGTCTATTAC 32 ► LeuThrThrAspLysSerSerSerThrAlaTyrMetGlnLeuSerSerLeuThrSerGluAspSerAlaValTyrTyr 379 TGTGCAAGATATTATGATGATCATTACAGCCTTGACTACTGGGGCCAAGGCACCACTCTCACAGTCTCCTCAG 1.5 CysAlaArgTyrTyrAspAapHisTyrSerLeuAspTyrTrpGlyGlrGlyThrThrLeuThrValSerSerA 452 CCAAACAACACACCCAAGCTTGGCGGTGATATCTTGCTCACCCAAACTCCAGCTTCTTTGGCTGTGTCTCTAGGGCAG VL anti-CD19 142 laLysThrThrProLysLeuGlyGlyAspIleLeuLeuThrGlnThrProAlaSerLeuAlaValSerLeuGlyGln 5:19 AGGGCCACCATCTCCTGCAAGGCCAGCCAAAGTGTTGATTATGATGGTGATAGTTATTTGAACTGGTACC 168 ArgAlaThrileSerCysLysAlaSerGlnSerValAspTyrAspGlyAspSerTyrLeuAsnTrpTyrG 191 InGlnIleProGlyGlnProProLysLeuLeuIleTyrAspAlaSerAsnLeuValSerGlyIleProProArg 21.6 PheSerGlySerGlyThrAspPheThrLauAsnIlaHisProValGluLysValAspAlaAlaThrTyrHis 751 TOTCAGCAAAGTACTGAGGATCCGTGGACGTTCGGTGGAGGCACCAAGCTGGAAATCAAACGGGTGATGCTGGT 2:2 CysGlnGlnSerThrGluAspPrcTrpThrFheGlyGlyGlyThrLysLeuGluIleLysArgAlaAspAlaAla 267 AlaAlaGlySerGluGlnLysLeuIleSerGluGluAspLeuAsnSerHisHisHisHisHisHis... 1 MetlysTyrleuLauProThrAlaAlaAlaGlyLeuLauLauLaulaAlaGlnP + VH anti-CD19 977 CGGCCATGGCGGCAGGTGCAGCAGCAGTCTGGGGGCTGAGCTGGTGAGGCCTGGGTGCAGTGAAGATTTCCTGCA 13) reAlaMetAlaGlmValGlmLeuGlnGlmSerGlyAlaGluLeuValArgProGlySerSerValLySIleSerCysL 1055 AGGCTTCTGGCTATGCATTCAGTAGCTACTGGATGAACTGGGTGAAGCAGAGGCCTGGACAGGCTCTTGAGTGGA 45 ysAlaSerGlyTyrAlaPheSerSerTyrTrpMetAsnTrpValLysGlnArgProGlyGlnGlyLeuGluTrpI 1130 TTGGACAGATTTGGCCTGGAGATGGTGATACTAACTACAATGGAAAGTTCAAGGGTAAAGCCACTCTGA TOP leGlyGlnIleTrpProGlyAspGlyAspThrAsnTyrAsnGlyLysPheLysGlyLysAlaThrLeuT 1199 CTGCAGACGAATCCTCCAGCACAGCCTACATGCAACTCAGCAGCTTAGCATCTGAGGACTCTGCGGTCTATTTCTGTG 53 hralaAspGluSerSerThrAlaTyrMetGlnLeuSerSerLeuAlaSerGluAspSerAlaValTyrPheCysA CDR-H3 1277 CAAGACGGGAGACTACGACGGTAGGCCGTTATTACTATGCTATGGACTACTGGGGTCAAGGAACCTCAGT 119 laArgArgGluThrThrThrValGlyArgTyrTyrTyrAlaMetAspTyrTypGlyGlnGlyThrSerVa 1347 CACCGTCTCCTCAGCCAAAACAACACCCAAGCTTGGGGGGTGATATCGTGTCACTCAGCTAATCATCTCTG Linker VL anti-CD3 142 IThrValSerSerAlaLysThrThrProLysLauGlyGlyAspIleValLeuThrGlnSerProAlaIleMetSerA CDR-L1 1414 CATCTCCAGGGGAGAAGGTCACCATGACCTGCAGTGCCAGCTCAAGTGTAAGTTACATGAACTGGTACCAGCA 168 laserProGlyGluLysValThrMetThrCysSerAlaSerSerSerValSerTyrMetAsnTrpTyrGlnGl 1497 GAAGTCAGGCACCTCCCCCAAAAGATGGATTTATGACACATCCAAACTGGCTTCTGGAGTCCCTGCTCACTTCA 192 TLY88erGlyThrSerProLyeArgTrpIleTyrAspThrSerLysLeuAlaSerGlyValProAlaHisPheA 1571 GGGGCAGTGGGGACCTCTTACTCTCTCACAATCAGCGGCATGGAGGCTGAAGATGCTGCCACTTATTACTGCC

Z17 rgGlySerGlyThrSerTyrSerLeuThrIleSerGlyMetGluAlaGluAspAlaAlaThrTyrTyrCysG 1549 AGCAGTGGAGTAGTAACCCATTCACGTTCGGGACAAAGTTGGAAATAAACCGGGCTGATACTGCACC 243 IngintrpserserAsnProPheThrPheGlySerGlyThrLysLauGluIleAsnArgAlaAspThrAlaPr 1722 AACTEGATECGAACAAAAGCTGATCTCAGAAGAAGACCTAAACTCACCATCACCATCACCATCACCTAATCTAGA c-myc epitops 267 oThrGlySerGluGlnLysLeuIleSerGluGluAspLeuAspSerHisHisHisHisHisHis...